RENDSBURG
STROBEL & CO.
BAUMSCHULEN · PINNEBERG
PINNEBERG
STADE
HAMBURG
BREMEN
LÜNEBURG
UELZEN
WILDLINGE · JUNGPFLANZEN
ZIERGEHÖLZE · ROSEN
HANNOVER
1952/53
BRAUNSCHWEIG

STROBEL & CO.
INH. GUSTAV STROBEL
PINNEBERG / HOLST.

Warum ist gerade der Kreis Pinneberg das größte Baumschulengebiet der Welt? Das hat verschiedene Gründe:

Zunächst klimatische. Hier stößt sich die kontinentale Luft mit der Meeresluft — daher das berühmte Hamburger „Schmuddelwetter"! Wenn dies den Menschen nicht immer angenehm ist: die Pflanzen brauchen es zum Gedeihen.

Dazu kommt der humose Sandboden, der eine hervorragende Bewurzelung der Pflanzen sichert.

Hier weht fast immer ein frischer Wind, der die Pflanzen abhärtet und sie befähigt, auch im Gebirge oder in trockenen Gebieten weiter zu gedeihen.

Hamburg, das Tor zur Welt, liegt in greifbarer Nähe, so daß wir von Pinneberg aus frachtgünstig exportieren können.

Und nicht zuletzt: die Pflanzenanzucht und -Behandlung ist für unsere engeren Landsleute hier seit Generationen überliefert. Sie lieben ihre Pflanzen — das ist wohl der wichtigste Grund, warum unser Kreis Pinneberg weltberühmt wurde. Strobel & Wohlt haben seit einem Vierteljahrhundert daran ihren Anteil.

So erreichen Sie uns:



Gartenarbeit ist eine großartige Sache -

falls Du sie so lange aushältst, bis sich Dein Rücken daran gewöhnt hat.

Die Pinneberger sind daran gewöhnt — seit Generationen, wir von Strobel & Wohlt seit 25 Jahren. Uns ist die Baumschulenarbeit keine Plage, wir sehen darin eine Aufgabe, eine Berufung, die uns immer wieder Freude macht.

1951: EINE GOLDMEDAILLE für Gesamtleistung Baumschulschau auf der Bundesgartenbau-Ausstellung Hannover.

1952: EINE GOLDMEDAILLE auf der Internationalen Rosenschau Baden-Baden.

Noch wertvoller als alle Goldmedaillen ist uns jeder gute Kunde, der wiederkommt. Dazu dürfen wir sicher auch Sie rechnen!

STROBEL & CO.
INH. GUSTAV STROBEL
PINNEBERG / HOLST.

Qualitätsbaumschule ● Anerkannte Kulturen ● Anerkannter Lehrbetrieb

Mitglied des Bundes deutscher Baumschulen
und des
Zentralverbandes der Forstpflanzenbetriebe

Büro: Wedeler Weg 62 · Telefon: 24 87 Pinneberg · Telegramme: Strobel 24 87 Pinneberg · Postscheck 566 87 Hamburg · Bankkonto: Kreissparkasse Pinneberg
Station: Pinneberg, im Vorortverkehr mit Hamburg-Altona in 25 Minuten zu erreichen
Wohnung: Ernst Wohlt, Wedeler Weg 223 · Wohnung: Gustav Strobel, Wedeler Weg 78

Großhandelspreise 1952/53

Unsere Lieferungsbedingungen:

1. **Unsere Preise** verstehen sich in DM für einwandfreie, handelsübliche Qualität. Bei Verkauf in ausländischer Währung gilt der bankmäßige Tageskurs des Kaufabschlusses. Wegen Raummangels fehlen die 1-Stück-Preise teilweise, diese werden mit dem üblichen Zuschlag berechnet. Ein Auftrag gilt nach Bestätigung vom Büro aus als angenommen, natürlich mit dem üblichen Vorbehalt betr. höherer Gewalt usw.
2. **Pinneberg** ist Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile.
3. **Zahlung** bei Empfang per Nachnahme. Bei alten Kunden auf Wunsch Ziel nach Vereinbarung. Erst nach erledigter Zahlung geht die Ware in das Eigentum des Empfängers über.
4. **Versand** ab Baumschule. Wir verpacken sorgfältig und berechnen nur die verauslagten Selbstkosten. Um Sie vor Transportschäden zu schützen, versichern wir für Sie. Bitte, melden Sie etwaige Schäden sofort, notfalls nur vorsorglich!
5. **Sortengarantie** ist bei uns Selbstverständlichkeit. Wir haften mit dem vollen Rechnungswert der gelieferten Pflanzen.
6. **Für fehlende Sorten** und Größen wählen wir sinngemäß gleichwertige Sorten bzw. nächstfolgende Größen, sofern Sie sich dies nicht ausdrücklich verbeten haben.
7. **Sonstige Bedingungen:** Alle übrigen Fragen werden auf der Grundlage der Versandbedingungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen), die wir Ihnen gern auf Verlangen zusenden, behandelt.
8. **Lebend** und wachstumsfreudig verlassen die Strobel-Pflanzen unsere Baumschulen. Es liegt nun an **Ihnen,** die Pflanzen am Leben zu erhalten. Ihr Lieferant wird für Anwachsausfälle nicht aufkommen.
9. **Und zum Schluß:** Wir möchten Sie als Dauerkunde behalten. Sagen Sie uns bitte offen, was Ihnen gefallen hat und was wir noch besser machen können.

STROBEL & CO.
INH. GUSTAV STROBEL
PINNEBERG / HOLST.

Das Geschäftsleben ist ein Spiel, zu dem Geschick gehört, das nicht jedermann spielen kann und das nur wenige gut zu spielen verstehen. Der echte Kaufmann hat den richtigen Durchschnitt der Fähigkeiten, die wir gesunden Menschenverstand nennen; er ist ganz durchdrungen von den Wahrheiten der Arithmetik. Der Grund für Glück und Unglück liegt im Menschen — und das gilt auch für Geldverdienen. Die Leute reden, als sei eine Art Magie darin, und glauben an etwas Magisches in allen Angelegenheiten des Lebens. Jener aber weiß, daß alles auf den gewohnten Bahnen geht, Pfund für Pfund, Cent für Cent, daß für jede Wirkung eine zureichende Ursache da ist, und daß Glück nur ein anderer Name für zähes Bestreben ist . . .

(Emerson)

Mit welchen Pflanzengewichten muß ich kalkulieren?

Art	Größe	Stückzahl	Gewicht kg
Rosenwildlinge	1/0 2/4	1 000	4
	4/6	1 000	8
	6/8	1 000	15
Apfel- und Birnenwildlinge	1 0 6/7	1 000	22
	7/9	1 000	26
	2/0 6/8	1 000	80
	8/10	1 000	95
Typen-Unterlagen	—1/0 6/7	1 000	25
	7/9	1 000	30
	—1/1 6/8	1 000	45
	8/10	1 000	65
Myrobalanen	1/0 5/7	1 000	25
	7/9	1 000	35
Jungsträucher i. S.	i. Durchschn.	1 000	50
Jungkoniferen o. B.	i. Durchschn.	100	7
Thuja occ.	4j. v. 20/45	1 000	75
	2× v. 40/60	1 000	150
	60/80	1 000	220
Kiefern	1/0	10 000	30
	2/0	10 000	120
Fichten	1/2	1 000	50
Carpinus betulus	v. 40/60	1 000	55
	v. 60/80	1 000	95
	v. 80/100	1 000	160
Fagus silvatica	v. 40/60	1 000	50
	v. 60/80	1 000	90
Rosen, niedr. i. S.	A-Qual.	1 000	120
	M-Qual.	1 000	90
	C-Qual.	1 000	60
Ziersträucher i. S.		100	70
Buxus-Büsche o. B.	20/25	100	15
Carpinus betulus und	100/125	100	80
Fagus silvatica	125/150	100	90
v. Heister a. w. Stand	150/175	100	100
	175/200	100	120
Alleebäume in Sorten	8/10	100	300
i. Durchschnitt	10/12	100	400
	12/14	100	600
	14/16	100	900
Crataegus monogyna	v. 4/6	1 000	40
	6/9	1 000	50
	9/12	1 000	70
Ligustrum i. S.	0/2/0 2—4 Tr. 50/80	1 000	60
	0/1/2 5—8 Tr. 50/80	1 000	120
	v. B. 5—8 Tr. 60/80	100	27
	8—12 Tr. 80/100	100	70
Berberis thunbergi	v. B. 40/60	1 000	200
Rhododendron m. B.	40/50	100	300
	50/60	100	400
	60/80	100	600
	80/100	100	800
Koniferen i. Sorten m. B.	40/60	100	350
	60/80	100	500
	80/100	100	600
	100/125	100	900
	125/150	100	1200
	150/175	100	1700
Zwergkoniferen i. S. m. B.	20/30	100	200
	30/40	100	250
Apfel	H 8/10	100	350
	h 6/8	100	200
	B 2j	100	150
Johannisbeeren	B 5/8	100	35
Beerenobst-Stämme		100	40
Himbeeren	100/150	100	12
	60/100	100	6

Alle Angaben unverbindlich!

Zur Erleichterung Ihrer Auswahl:

Gehölze für große und kleine Hecken

Acer campestre
„ palmatum
Berberis buxifolia nana
„ thunbergii und thunb. atropurpurea
Buxus, Büsche und Meterware
Carpinus betulus, Weiß- oder Hainbuche
Chaenomeles japonica (Cydonia)
Cornus mas und sanguinea
Corylus
Cotoneaster, aufrechtwachsende Sorten
Crataegus monogyna, Weißdorn
Deutzia in Sorten
Fagus silvatica
Hippophaë
Ilex aquifolium u. I. aquifolium longifolia pyramidalis
Kerria
Ligustrum vulgare, vulg. atrovirens ovalifolium, vulg. nanum
Lonicera
Lycium
Mahonia
Morus alba, Maulbeere
Philadelphus
Potentilla
Prunus cerasifera
„ cer. atropurpur. (= pissardi)
„ laurocerasus
„ mahaleb
„ padus
„ serotina
„ spinosa
Ribes alpinum u. andere Sort.
Rosa canina u. andere Sorten
Spiraea in Sorten
Symphoricarpus
Syringa vulgaris
Teucrium
Tilia (Laubenlinden)
Ulmus (Heister)
Chamaecyparis lawsoniana u. Formen
Juniperus virginiana u. Form.
Picea abies (= excelsa) und glauca
Pinus montan. u. mont. mughus
Thuja occidentalis und Formen
Tsuga canadensis

Gehölze für Steingärten

Rhododendron japonicum (= Azalea mollis)
Berberis buxifolia nana
„ stenophylla und viele andere Zwergformen
„ thunbergii
Calluna vulgaris in Sorten
Chaenomeles japonica
Cotoneaster horizontalis
„ dammeri u. andere Zwergformen
Cytisus praecox und andere Sorten
Daphne cneorum
„ mezereum
Erica carnea u. andere Sorten
Evonymus fortunei radicans
Hedera helix
Hypericum calycinum
Ilex aquifolium
Kalmia latifolia
Lavandula officinalis
Ligustrum obtusifolium regelianum
Lonicera nitida
„ pileata
Mahonia aquifolium
Pyracantha coccinea lalandii
Prunus laurocerasus schipkaensis
Teucrium chamaedrys
Rhododendron in Zwergsorten
Spiraea bumalda Anthony Waterer
„ arguta
Viburnum rhytidophyllum
Vinca minor
Yucca filamentosa
Zwergkoniferen in Sorten

Bodenbedeckende Pflanzen — Rasenersatz

Cotoneaster dammeri
Cotula squalida
Hedera helix
„ hibernica
Pachysandra terminalis
Sagina sabulata
Vinca minor

Immergrüne Gehölze

Pieris (Andromeda)
Berberis
Buxus
Cotoneaster
Daphne cneorum
Erica
Evonymus fortunei radicans
Hypericum calycinum
Ilex
Kalmia
Ligustrum ovalifolium und vulgare
Lonicera nitida und pileata
Mahonia aquifolium
Prunus laurocerasus
Pyracantha coccinea
Rhododendron
Stranvaesia davidiana
Teucrium chamaedris
Viburnum rhytidophyllum
alle Koniferen

Rauchharte Gehölze

Acer campestre
„ saccharinum
„ ginnala
„ pseudoplatanus
Amelanchier
Pieris floribunda (Andromeda)
Buxus-Sorten
Calycanthus floridus
Carpinus betulus
Chaenomelis japonica
Clematis-Arten
Cornus sanguinea und andere
Corylus avellana
„ colurna
Cotoneaster in Sorten
Crataegus-Arten
Daphne mezereum
„ cneorum
Evonymus europaea
Fagus silvatica
Fraxinus excelsior
Hydrangea paniculata grandiflora
Ilex-Arten
Laburnum vulgare
Ligustrum
Liriodendron
Lonicera-Arten
Lycium
Magnolia
Parthenocissus quinquefolia
„ tricuspidata veitchii
Philadelphus-Arten
Pirus-Arten
Platanen
Populus canadensis
„ nigra italica
Prunus laurocerasus u. andere
Quercus borealis maxima (= rubra)
Rhododendron
Rhus-Arten
Ribes-Arten
Robinia
Rubus
Salix alba tristis (= vitt. pend.)
„ repens rosmarinifolia
„ laurifolia
Sambucus racemosa
Sorbus aria
„ aucuparia
Spiraea-Arten
Symphoricarpus
Syringa chinensis
Tilia tomentosa
„ euchlora
Ulmus
Viburnum
Chamaecyparis nootkatensis
Juniperus communis u. Formen
„ chinensis pfitzerana und Formen
Picea pungens u. blaue Form
Pinus nigra austriaca
„ montana und mont. mughus
Pseudotsuga taxifolia

Gehölze für schattige bzw. halbschattige Lage (Unterholzpflanzung)

Acer campestre
„ palmatum
Alnus glutinosa
„ incana
Amelanchier in Sorten
Pieris floribunda (Andromeda)
Buxus
Carpinus betulus
Cornus alba
„ mas
„ sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Daphne mezereum
Evonymus europaea
„ fortunei radicans und Formen
Forsythia viridissima
Hedera helix
Hydrangea in Sorten
Hypericum in Sorten
Ilex aquifolium

Kalmia
Kerria japonica
Laburnum vulgare
Ligustrum in Sorten
Lonicera tatarica und Formen
„ xylosteum u. Formen
„ schlingende Arten
Mahonia aquifolium
Philadelphus coronarius und ähnl.
Prunus laurocerasus schipkaensis
„ padus
„ serotina, virginiana
Rhamnus in Sorten
Rhododendron
Ribes alpinum, aureum
„ sanguineum
„ divaricatum douglasii
Rubus odoratus
Salix caprea
Sambucus in Sorten
Sorbus aucuparia
Spiraea in Sorten
Symphoricarpus in Sorten
Tilia cordata
Viburnum opulus u. ähnl.
„ lantana u. ähnl.
Vinca minor
Taxus baccata
Tsuga canadensis
Juniperus chinensis pfitzerana

Schönblühende Gehölze

a) Frühlingsblüher

Aesculus
Amelanchier
Prunus (Amygdalus)
Pieris (Andromeda)
Rhododendron (Azalea)
Berberis
Caragana
Cornus in Sorten
Cotoneaster multiflora
Crataegus in Sorten
Chaenomeles (Cydonia)
Daphne in Sorten
Deutzia
Erica carnea-Arten
Exochorda
Forsythia
Hamamelis in Sorten
Jasminum
Kalmia latifolia
Kerria
Laburnum
Lonicera in Sorten
Magnolia
Pirus
Prunus
Rhododendron
Ribes
Rubus
Sambucus
Salix
Sorbus
Syringa
Spiraea
Tamarix
Viburnum
Weigela
Wistaria

b) Sommerblüher

Amorpha
Buddleia
Calycanthus
Caragana
Clematis
Colutea
Cornus in Sorten
Crataegus in Sorten
Cytisus
Deutzia
Fraxinus
Hydrangea
Hypericum
Kalmia latifolia
Kerria
Laburnum
Lavandula
Liriodendron tulipifera
Lonicera in Sorten
Philadelphus
Potentilla
Rhodotypus
Rhus
Robinia
Rosa
Rubus
Sambucus
Syringa
Spiraea
Stephanandra
Tamarix
Teucrium chamaedrys
Tilia
Viburnum
Weigela
Yucca filamentosa

c) Herbstblüher

Aralia
Buddleia
Calluna
Clematis
Hamamelis in Sorten
Hibiscus
Hypericum
Polygonum
Rhus
Rosa
Teucrium

Schönfrüchtige Gehölze

Amelanchier
alle Arten und Formen
Berberis, alle Arten u. Formen
Celastrus, alle Arten
Clematis in Sorten
Chaenomeles in Sorten
Cornus, alle Arten und Formen
Cotoneaster, alle Arten und Formen
Daphne
Evonymus, alle Arten und Formen
Hippophaë rhamnoides
Ilex, alle Arten
Ligustrum
Lonicera, alle Sorten u. Formen
Lycium, alle Arten
Pirus, alle Arten und Formen
Prunus, alle Arten und Formen
Pyracantha coccinea u. Formen
Rhamnus in Sorten
Rhus, alle Arten und Formen
Rosa rugosa und Parkrosen
Sambucus, alle Arten u. Formen
Sorbus, alle Arten und Formen
Symphoricarpus, alle Arten und Formen
Viburnum, alle Arten u. Formen

Buntlaubige Gehölze

Gelbblättrig und gelb austreibend:

Acer negundo elegans
„ neg. auratum (odessanum)
Calluna vulgaris
Cornus alba spaethi
„ mas elegantissima
Corylus avellana aurea
Cotinus coggygria
Ligustrum vulgare aureum
„ ovalifolium aureo-elegantissimum
Philadelphus coronarius aureus
Physocarpus opulifolius luteus
Symphoricarpus orbiculatus variegatus
Weigela

Rotblättrig und rot austreibend:

Acer palmatum atropurpureum
Acer platanoides rubrum (reitenbachii)
Acer platanoides schwedleri
Berberis vulgaris u. thunbergii atropurpurea
Corylus avellana atropurpurea
Fagus silvatica atroqunicea und deren Formen
Prunus cerasifera atropurp. (pissardii) und deren Formen
Rosa rubrifolia

Deckgehölze für große Anlagen

Acer campestre
„ ginnala
Alnus glutinosa
„ incana
Betula pubescens
„ pendula (verrucoso)
Caragana arborescens
Carpinus betulus
Colutea arborescens
Cornus in Sorten
Corylus avellana
Cotoneaster in aufrechtwachsenden Sorten
Crataegus
Deutzia in Sorten
Evonymus europaea
Fagus silvatica
Forsythia in Sorten
Fraxinus excelsior
Gleditschia
Hippophaë
Laburnum vulgare
Ligustrum
Lonicera
Lycium halimifol. (europeum)
Philadelphus in Sorten
Physocarpus opulifolius und andere
Populus in Sorten
Prunus mahaleb
„ myrobalana
„ serotina
„ spinosa
Quercus robur
„ borealis max. (rubra)
Rhamnus
Ribes in Sorten
Robinia pseudoacacia
Rosa (Wildrosen in Sorten)
Salix in Sorten (Kätzchenweiden)
Sambucus nigra und racemosa
Sorbus aucuparia
Spiraea in Sorten
Symphoricarpus albus laevigatus (racemosus)
Syringa vulgaris
Tamarix
Tilia in Sorten
Ulmus
Viburnum opulus u. op. sterile
Picea abies und alba

1. Wildlinge – Veredlungsunterlagen

Der Wildling, das „Fundament des Baumes", ist wichtig! Nicht das Billigste — sondern das **beste** Pflanzmaterial ist gerade gut genug! Wir haben die Fortschritte der Unterlagenforschung ausgewertet und uns den gesteigerten Ansprüchen unserer Kunden angepaßt.

Unsere Wildlinge sind Klasse! Sie gedeihen überall, wo sie einigermaßen fachmännisch behandelt werden.

Wie lese ich die neuen Jungpflanzen-Altersbezeichnungen?

Sehr einfach:

Die Anzahl der Vegetationsjahre werden durch die Zahl dargestellt. Z. B.: 1jähriger Sämling = **1/0,**

Ob und wann verpflanzt, zeigt der Bruchstrich **/** an. Z. B.: 2jähr. verpfl. Sämling = **1/1.**

Bei Stecklingen wird, da das natürliche Aussaatjahr fehlt, eine Null **0** der Bezeichnung vorangesetzt.

Abrisse, Absenker etc. werden durch ein vorangesetztes Minuszeichen — gekennzeichnet.

Veredlungen, Handveredlungen etc. werden durch ein vorangesetztes **X** angedeutet.

Beispiele:

1j. S.	= 1/0
2j. S.	= 2/0
2j. v.	= 1/1
3j. v.	= 1/2 (oder 2/1)
4j. v.	= 1/3 (oder 2/2 oder 3/1)
1j. bew. Steckl.	= 0/1/0
2j. bew. Steckl.	= 0/2/0
2j. verpfl. Steckl.	= 0/1/1
1j. Veredlung	= X/1/0
2j. Veredlung	= X/2/0
2j. v. Veredlung	= X/1/1
1j. Abrisse	= —1/0
2j. v. Abrisse	= —1/1

Sicher haben Sie nun die Vorteile dieser Abkürzungen bereits erkannt: Man kann sich kurz und klar ausdrücken und dabei viel Telegrammkosten einsparen. Da diese Abkürzungen international abgestimmt sind, werden dadurch auch sprachliche Verwechslungen vermieden.

Rosenwildlinge

		mm	°/₀₀ DM
Rosa canina, die altbekannte, urwüchsigste Veredlungsunterlage für niedrige Rosen	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa canina Brög, besonders für schwere Böden. Robuster, gesunder Wuchs. Besonders beliebt für Hochstamm- und auch für Buschrosen	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa canina Heinsohns Rekord, starkwachsend und widerstandsfähig; besonders für Hochstammveredlung	1/0	2—4	16,—
	1/0	4—6	55,—
	1/0	6—8	70,—
Rosa inermis, vorzüglich winterhart, üppiges Wachstum, guter Stammbildner, gut remontierend	1/0	2—4	16,—
	1/0	4—6	55,—
	1/0	6—8	70,—
	1/0	8—12	80,—
Rosa canina Jägerbataillon, eine wüchsige Edelcanina, gleich gut verwendbar für Hochstamm- und Buschveredlung, sehr gesund	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa canina Pfänders, eine neue, besonders in Gebirgslagen bewährte Rosenunterlage für Busch und Hochstamm. Nicht rostempfindlich	1/0	2—4	18,—
	1/0	4—6	60,—
	1/0	6—8	75,—
	1/0	8—12	90,—
Rosa canina Schmidts Ideal, ein ausgezeichneter Wildling für Busch und Hochstamm, gesunder Wuchs und schöner Wurzelhals	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa canina Senff, sehr geeignet für Schnittrosen; ist nicht so anfällig gegen Rost und Mehltau. Speziell für Buschveredlung	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa laxa, bekannte, fast stachellose Art, frühtreibend, speziell für besondere Sorten verwendbar, zum frühen Veredeln, nur für Buschveredlung	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	50,—
	1/0	6—8	65,—
	1/0	8—12	75,—
Rosa rubiginosa, (Sweet Briar). Speziell für hitzige Böden, nur für Buschveredlung. Diese Art regt die Rosensorten zum stärkeren Remontieren an, und die Blumen haben durchweg eine intensive Färbung. Wird in letzter Zeit wieder mehr gefragt	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa multiflora, die starkwüchsigste Unterlage für niedrige Rosen, speziell für Polyanthen, aber auch für großblumige Schnittsorten, welche auf multiflora ganz besonders starke Triebe machen. Winterhart. Als Topfrosen zum Treiben kommen die auf multiflora veredelten Pflanzen ca. 8—14 Tage früher zum Aufblühen als die gleichen Pflanzen auf rugosa veredelt	1/0	2—4	14,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	60,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa multiflora, stachellos „Strobel". außerordentlich wüchsig, sehr handlich beim Veredeln, fast völlig mehltaufrei, nimmt jede Sorte gut an, auch zur Stammbildung geeignet, gibt schöne, glatte Stämme, absolut frei von Brandflecken	1/0	2—4	16,—
	1/0	4—6	55,—
	1/0	6—8	70,—
	1/0	8—12	80,—

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

Kernobstunterlagen

		mm	‰ DM
Apfelsämlinge, aus sortenreinen, anerkannten Herkünften: Grahams, Bittenfelder, Roter Trierer Weinapfel	1/0	6—7	45,—
	1/0	7—9	70,—
	1/0	9—12	100,—
	1j. krpk.	6—7	60,—
	1j. krpk.	7—9	100,—
	1j. krpk.	9—12	130,—
Apfelsämlinge, aus Mischsaat 25 Prozent Nachlaß	1/1	7—8	60,—
	1/1	8—10	100,—
	1/1	10—12	130,—
Birnensämlinge, aus sortenreinen, anerkannten Herkünften: Kirchensaller u. a. Sorten	1/0	6—7	50,—
	1/0	7—9	85,—
	1/0	9—12	120,—
	1j. krpk.	6—7	70,—
	1j. krpk.	7—9	130,—
	1j. krpk.	9—12	150,—
Birnensämlinge, aus Mischssaat 25 Prozent Nachlaß	1/1	7—8	80,—
	1/1	8—10	140,—
	1/1	10—12	150,—

Typenunterlagen für Äpfel

Wachstumsgruppe 1.
(schwachwachsend)

Malus IX (Gelber Metzer Paradies)

Bewirkt den schwächsten Wuchs und sehr früh einsetzende und reiche Erträge von guter Fruchtgröße und Farbe; er ist jedoch nur für warme, nährstoffreiche Böden zu empfehlen. Da er nicht standfest ist, muß er dauernd gepfahlt werden. Dieser Typ ist besonders für Kleinformen wie Spindelbüsche, weniger für Büsche geeignet .....

	—1/0	6—7	55,—
	—1/0	7—9	70,—
	—1/0	9—12	80,—
	—1/1	6—8	75,—
	—1/1	8—10	100,—
	—1/1	10—12	115,—

Wachstumsgruppe 2.
(schwach- bis mittelstarkwachsend)

Malus II (Englischer Paradies)

Eine typische Buschunterlage für günstige Standorte. Für schwachtriebige Sorten und bei geringeren Böden auch für Spindelbüsche geeignet. Erzeugt mäßigen Wuchs und frühen Ertrag von günstiger Qualität .....

	—1/0	6—7	55,—
	—1/0	7—9	70,—
	—1/0	9—12	80,—
	—1/1	6—8	75,—
	—1/1	8—10	100,—
	—1/1	10—12	115,—

Malus IV
(gelber oder Holsteiner Doucin)

Bei vielfach starkem Wuchs (auf feuchten Böden) verursacht er frühe und reiche Erträge. Er ist nicht so anspruchsvoll an Boden und Klima. Er versagt manchmal bei Okulationen, nimmt dagegen Pfropfungen stets 100prozentig an. Für Büsche, Form- und Zwergobstbäume für Massenträger und weniger günstige Böden sehr brauchbar .....

	—1/0	6—7	55,—
	—1/0	7—9	70,—
	—1/0	9—12	80,—
	—1/1	6—8	75,—
	—1/1	8—10	100,—
	—1/1	10—12	115,—

Wachstumsgruppe 3.
(mittelstark- bis starkwachsend)

Malus I
(Breitblättr. Englischer Paradies)

Geeignet für schwächer wachsende Sorten, ziemlich standfest, gut zu veredeln, bewirkt sehr gute Ausbildung und Färbung der Früchte

	—1/0	6—7	50,—
	—1/0	7—9	60,—
	—1/0	9—12	70,—
	—1/1	6—8	70,—
	—1/1	8—10	80,—
	—1/1	10—12	100,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

Wachstumsgruppe 4. (starkwachsend)		mm	°/₀₀ DM
Malus XI	—1/0	6—7	50,—
(grüner oder Pracht'scher Doucin)	—1/0	7—9	60,—
Kräftiger, gleichmäßiger Wuchs, nimmt alle Veredlungen gut an, bestens bewährt in Höhen- und Tiefenlagen. Fruchtet früher als Typ XVI. Hervorragend auf leichterem und mittlerem Boden. Standfest	—1/0	9—12	70,—
	—1/1	6—8	70,—
	—1/1	8—10	80,—
	—1/1	10—12	100,—

Typenunterlagen für Birnen

Quitte

EMA u. andere anerkannte Quitten-	—1/0	6—7	80,—
typen	—1/0	7—9	120,—
Großes, gesundes Laub, im allgemeinen widerstandsfähig gegen Blattfallkrankheiten. Wüchsig, brauchbar für alle verträglichen Sorten. Weniger frostempfindlich und verträglicher als Quitte C	—1/0	9—12	150,—
	—1/1	6—8	110,—
	—1/1	8—10	150,—
	—1/1	10—12	175,—

Steinobstunterlagen

Mirabelle

Wachstum nicht immer gleichmäßig. Brauchbar für Prunus triloba usw., für Pfirsichveredlungen ungeeignet. Wurde jahrelang fälschlich unter „St. Julien echt" gehandelt	1/0	6—7	90,—
	1/0	7—9	120,—

St. Julien damascena blanc.

Brauchbare Unterlage für Pflaumen und Zwetschen, nimmt auch Pfirsich zu einem hohen Prozentsatz an	1/0	6—7	90,—
	1/0	7—9	120,—

Prunus mahaleb

Eine sehr günstige Unterlage für Sauerkirschen, vor allem für Schattenmorelle. Auf Mahaleb veredelt bringt Schattenmorelle auch auf leichten Böden noch gute Erträge und wächst ausreichend stark. Um Ersticken der Augen im Saft zu verhindern, muß späte Veredlung erfolgen	1/0	4—5	35,—
	1/0	5—7	60,—
	1/0	7—9	85,—
	1j. krpk.	4—5	40,—
	1j. krpk.	5—7	65,—
	1j. krpk.	7—9	90,—

Prunus myrobalana

Die robusteste und starkwachsendste Unterlage für alle früh- und guttragenden Pflaumensorten. Nimmt auch Prunus triloba, pissardi usw. gut an, jedoch keine Pfirsich. Wird auch viel als Heckenpflanze verwendet	1/0	4—5	35,—
	1/0	5—7	70,—
	1/0	7—9	90,—
	1j. krpk.	4—5	45,—
	1j. krpk.	5—7	80,—
	1j. krpk.	7—9	100,—

Prunus myrobalana „Wibout"

Sehr wüchsige, ungeschlechtlich vermehrte Pflaumen-Unterlage	—1/1	6—8	125,—
	—1/1	8—10	160,—
	0/1/0	6—8	100,—
	0/1/0	8—10	130,—

Pfirsichsämlinge

Als Unterlage für Pfirsich-Edelsorten, sehr stark treibend, reifen spät ab und werden erst im Frühjahr geliefert	1/0	4—5	50,—
	1/0	5—7	80,—
	1/0	7—9	90,—

Vogelkirschen

(Harzer Hellrindige u. Limburger)	1/0	5—7	60,—
Die geeignete Unterlage für Süßkirschen und Schattenmorellen auf günstigen, kalkreichen, warmen und kirschenfähigen Böden	1/0	7—9	90,—
	1/0	9—12	110,—

Bitte beachten: Alle 1jähr. bew. Abrisse der Typenunterl. werden erst im Frühjahr geliefert

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

Sonstige Veredlungsunterlagen

			mm	%/00 DM
Syringa vulgaris	2/0		7—8	**80,—**
	od. 2—3j.		8—10	**110,—**
			10—12	**140,—**
Ruten von Ribes aureum		120-140 cm hoch		**135,—**
(Brechts Erfolg)		140-160 cm hoch		**160,—**
Ribes divaricatum (arboreum)		120-140 cm hoch		**200,—**
für Beerenstämme		140-160 cm hoch		**250,—**
Edelcanina-Sämlingsstämme		100-120 cm hoch		**350,—**
in Sorten		120-140 cm hoch		**400,—**
		140-160 cm hoch		**550,—**
		160-200 cm hoch		**600,—**
Juglans regia,	1/0	20-40 cm hoch		**180,—**
ausgesuchte Veredlungsware	1/0	40-60 cm hoch		**200,—**
	1/1	40-60 cm hoch		**250,—**
	1/1	60-80 cm hoch		**300,—**

		mm	%/0 DM	%/00 DM
Chamaecyparis lawsoniana,		4—6	**15,—**	**135,—**
veredlungsstarke, ausgesuchte Unterlagen für Koniferen-Veredlungen		6—8	**17,—**	**157,50**
Picea abies (= excelsa)	1/2	6—8	**8,50**	**75,—**
ausgesuchte Veredlungsware f. Kosteri-Handveredlungen	1/2	8—10	**12,—**	**90,—**
Thuja occidentalis,	1/2	4—6	**11,—**	**100,—**
ausgesucht veredlungsstark	1/3	6—8	**13,50**	**120,—**

Ferner empfehlen wir: **Veredlungsunterlagen für Alleebäume** aller Art wie Crataegus für Rotdorn; Ahorn, Linden, Robinien, Kastanien, Buchen, Ulmen, Eschen, Ebereschen, Eichen usw. Wir bitten hierüber Preise anfordern zu wollen bei Angabe der benötigten Menge!

Außerdem lieferbar:

Johannisbeeren,				
Stecklinge oder Senker in div. Sorten, weiß, schwarz und rot	0/1/0		**7,50**	**60,—**
Stachelbeeren,	0/1/0	12-30 cm	**24,—**	**210,—**
Stecklinge oder Senker in div. Sorten, großfrüchtig	0/1/1	20-40 cm	**30,—**	**270,—**

Ja ja, die Bäume!

W. N. Ketty, USA, stellte 1930 einen Weltrekord im Baumsitzen auf. Er kletterte im Juni auf einen Baum und saß auf ihm bis zum 15. August, im ganzen 49 Tage. — Im Winter wäre er wohl schneller wieder heruntergekommen . . . . . .

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. Bitte beachten: Alle 1jähr. bew. Abrisse der Typenunterl. werden erst im Frühjahr geliefert

Ein Sonderangebot in Jungsträuchern

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur in vielen Sorten unserer Wahl 1000 Stück DM **75,—**

		cm	% DM	‰ DM
Acer, Ahorn	1/0	20—40	4,—	30,—
campestre, Feldahorn	1/1-1/2	40—65	10,—	90,—
		65—100	12,50	112,—
ginnala	1/0	30—50	6,75	60,—
	1/1	40—65	13,75	124,—
negundo, Eschenahorn	1/0	40—65	3,40	22,50
palmatum, japan. Ahorn	1/0	20—40	18,75	—
palmatum, rotbl. Säml.	1/0	15—30	37,50	—
F **platanoides** u. **pseudoplat.,**	1/0	10—20	—	16,50
Spitz- und Bergahorn		20—40	—	22,50
		40—60	—	36,—
saccharinum (dasycarpum) ...	1/0	20—40	4,50	34,—
	1/1	40—65	10,50	94,—
Aesculus hippocastanum, Roß-	1/0	10—20	4,—	30,—
kastanie	2/0	20—40	5,50	45,—
	1/3	40—65	10,—	90,—
Ailantus glandulosa, Götter-	1/0	40—60	5,25	41,—
baum	1/1	50—80	8,25	71,—
		80—120	11,25	101,—
Alnus, Erle				
F **glutinosa,** Roterle, anerkannt	1/0	15—25	—	16,50
		25—50	—	27,—
	2/0	25—50	—	32,—
	1/1	40—65	—	56,—
	1/1	65—100	—	78,—
F **incana, Weißerle**	1/0	15—25	—	16,50
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.		25—50	—	27,—
	1/1	40—65	—	52,—
		65—100	—	74,—
Amelanchier oblongifolia, Fel-	1/0	15—25	9,—	—
senbirne	1/2	30—50	15,—	—
Amorpha fruticosa, Bastardin-				
digo	1/0	25—50	4,50	—
	1/1	40—65	7,50	—
Azalea s. **Rhododendron**				
Berberis, Berberitze, Sauerdorn				
buxifolia nana	0/1/1	8—15	9,50	82,50
stenophylla	0/1/1	10—20	60,—	—
thunbergii	1/0	8—15	5,25	41,—
	1/1	15—30	10,50	94,—
thunbergii atropurpurea	1/0	8—15	5,25	41,—
	1/1	15—30	10,50	94,—
verrucolosa	0/1/1	8—15	45,—	—

Buxus sempervirens, Buchsbaum	0/1/2	10—15	10,—	90,—
	0/1/3	15—25	15,—	135,—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	1/0		30,—	—
	1/1	15—30	45,—	—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	1/0	20—40	6,—	48,—
	1/1	40—65	7,50	56,—
Carpinus, Hainbuche, Weißbuche	1/0	10—20	—	16,50
		20—40	—	25,50
F **betulus** — Forstpflanzen-Qualität	1/2	40—65	—	72,—
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.		65—100	—	99,—
		100—140	—	145,—
betulus, verpfl. f. Hecken	1/2-1/3	40—60	15,—	135,—
		60—80	22,50	200,—
		80—100	27,—	240,—
		100—125	36,—	330,—
Castanea sativa, Edelkastanie	1/0	10—20	16,50	—
	1/2	30—50	26,—	—
Chaenomelis japonica, Scheinquitte (= Cydonia maulei)	1/0	15—30	4,—	30,—
		30—50	5,—	37,50
	1/1	25—50	10,50	94,—
Clematis vitalba, Waldrebe	1/0	30—60	3,40	22,50
ausgesuchte Pflanzen, veredlungsstark	1/0	3—4 mm	6,—	50,—
		4—6 mm	8,—	78,—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1/0	30—50	6,50	50,—
	1/1	65—100	12,50	112,50
Cornus, Hartriegel				
alba	1/0	20—40	4,—	30,—
alba spaethii	0/1/1	25—50	26,—	—
alba sibirica	0/1/1	25—50	26,—	—
mas	1/0	10—20	13,50	120,—
		20—40	16,50	150,—
stolonifera flaviramea	—1/0	—	22,50	—
sanguinea	1/0	20—40	5,50	45,—
Corylus, Haselnuß				
avellana	1/0	20—40	10,—	94,—
	1/1	40—65	16,50	150,—
	1/2	65—100	20,—	187,50
avellana in großfr. Sorten	—1/0	30—70	45,—	—
avellana fuscorubra, rotbl. Waldhasel (= avell. atropurp.)	—1/0	30—70	45,—	—
colurna, Baumhasel	1/0	20—40	18,75	—
	1/2	50—80	45,—	—

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

		cm	% DM	‰ DM
Cotinus coggygria, Perückenstrauch	1/0	—	11,—	—
	1/1	25—50	22,50	—
Cotoneaster, Zwergmispel				
dielsiana, simonsii, bullata u. andere aufrechtw. Sorten	1/0	10—20	5,50	45,—
	1/1	15—30	10,—	90,—
horizontalis	1/0	—	5,50	45,—
	1/1	10—15	8,50	75,—
multiflora	1/0	15—30	13,—	—
adpressa praecox	1/1	10—15	8,50	75,—
Crataegus, Dorn				
rotundifolia (=coccinea)	1/0	15—30	10,—	90,—
monogyna, Weißdorn	1/0	15—30	2,50	12,—
		30—60	3,—	19,—
Cydonia maulei s. **Chaenomeles**				
Cytisus, Geißklee				
praecox u. a. Sorten	0/1/1	15—30	22,50	200,—
scoparius, Besenginster (=Spartium scoparium)	1/0	—	6,—	50,—
Daphne mezereum, Seidelbast	1/2	10—20	45,—	—
Deutzia, Deutzie				
gracilis	0/1/1	10—25	12,—	112,50
scabra plena, sc. Pride of Rochester u. a. Sorten	0/1/0	30—60	11,—	100,—
Diervilla s. **Weigela**				
Elaeagnus angustifolia, Ölweide	1/0	25—50	7,50	64,—
Erica, Heidekraut, Echte Heide				
carnea, Schneeheide u. a. Sorten	0/2/0	—	10,—	90,—
	0/1/1	—	13,—	120,—
Evonymus, Spindelbaum				
alata	1/0	15—30	8,—	60,—
	1/0	30—60	9,—	67,50
europaea, Pfaffenhütchen	1/0	15—30	7,—	60,—
fortunei radicans (= radicans)	0/1/1	8—15	10,—	90,—
japonica argenteovariegata	0/1/1	8—15	12,—	112,50
Fagus, Buche				
F **silvatica,** Rotbuche	1/0	15—30	—	22,50
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.	2/0	25—50	—	48,—
	1/1	20—40	—	69,—
	1/2	30—50	—	88,—
silv. atropunicea (= silv. atropurp.), echte Blutbuche	X/1/1	30—50	135,—	—
		50—80	165,—	—
Forsythia, Goldglöckchen				
intermedia u. a. Sorten	0/1/1	20—40	11,—	100,—
	0/1/2	40—70	15,—	135,—
suspensa fortunei	0/1/1	25—50	20,—	180,—
F **Fraxinus excelsior,** Esche	1/2	40—65	—	60,—
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.		65—100	—	88,—
		100—140	—	145,—
		140—180	—	210,—
Genista tinctoria, Färberginster	1/0	25—50	4,—	30,—
Gleditschia, Lederhülsenbaum				
triacanthos, Christusdorn	1/1	20—40	10,50	—
Hibiscus, Eibisch	1/0	—	11,—	—
syriacus	1/1	20—40	19,—	—
Hippophaë, Sanddorn	1/0	10—20	4,—	30,—
rhamnoides		20—40	5,50	45,—
	1/1	25—50	11,—	100,—

		cm	% DM	‰ DM
Hydrangea, Hortensie				
arborescens grandiflora	0/1/1	15—30	19,—	—
paniculata grandiflora	0/1/1	15—30	13,—	120,—
Hypericum, Johanniskraut,				
calycinum, moseranum	0/1/1	—	25,—	—
Ilex, Hülsen, Stechpalme				
aquifolium	1/0	—	9,—	—
	2/0	7—15	15,—	—
crenata	0/1/2	12—20	37,50	—
Jasminum nudiflorum, Jasmin .	0/1/1	20—40	30,—	—
Juglans regia, Walnuß	1/0	10—20	17,—	150,—
Kerria, Kerrie, Ranunkelstrauch				
japonica	0/1/1	20—40	15,—	—
jap. pleniflora	0/1/1	20—40	22,50	—
Laburnum, Goldregen				
alpinum	1/0	30—50	10,—	95,—
anagyroides (-= vulgare) ..	1/0	15—30	5,—	37,50
		30—60	6,40	52,50
		60—100	8,50	75,—
	1/1	40—65	10,—	90,—
	1/2	65—100	12,50	110,—
Ligustrum, Rainweide, Liguster				
ovalifolium u. **vulgare**	0/1/0	15—30	3,50	25,—
		30—50	4,—	33,—
vulgare atrovirens	0/1/0	10—20	4,50	33,—
		20—40	6,50	54,—
vulgare nanum (= lodense) .	0/1/0	10—25	6,—	49,—
	0/2/0	20—40	10,—	90,—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1/0	—	30,—	—
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt				
nitida, pileata, pil. yunnanensis	0/1/1	10—20	11,25	100,—
morrowii u. a. Sorten	0/1/0	30—70	11,25	100,—
	0/1/1	25—50	14,—	131,—
tatarica	0/1/0	30—60	11,25	100,—
xylosteum	2/0	25—50	6,—	50,—
Lycium, Bocksdorn				
halimifolium (= europaeum) .	0/1/0	30—60	11,25	100,—
		60—100	13,50	120,—
Mahonia aquifolium (= Berberis aquifolium)	2/0	10—20	5,—	37,50
	1/1	12—25	8,50	75,—
	1/2	15—30	11,50	105,—
	1/3	20—40	20,—	180,—
Malus, Apfel				
floribunda, atrosanguinea, purpurea eleyi, scheideckeri und andere	X/1/0	40—80	45,—	—
Morus alba, Maulbeere für Seidenraupenzucht	1/0	15—30	3,—	20,—
	1/0	30—50	3,75	25,—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin, i. S.	0/1/0	40—70	11,—	100,—
virginalis u. ähnl. Sorten	0/1/0	15—40	15,—	135,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Slg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. v. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.



		cm	% DM	‰ DM
Physocarpus, Blasenspiere				
opulifolius	0/1/0	40—60	10,—	90,—
Populus, Pappel				
alba nivea, Silberpappel	0/1/0	65—100	11,25	105,—
berolinensis	0/1/0	65—100	9,50	80,—
F **canadensis,** Schwarzpappel (im forstl. Verband gezogen)		40—65	—	50,—
		65—100	—	90,—
		100—140	—	145,—
F **deltoides missouriensis,** aus sortenreiner Herkunft!	0/1/0	40—65	—	60,—
		65—100	—	100,—
		100—140	—	165,—
nigra italica, Pyramidenpappel	0/1/0	40—65	7,—	60,—
F **marilandica, regenerata,** aus sortenreiner Herkunft!	0/1/0	40—65	—	60,—
F **robusta** (im forstl. Verband gezogen)		40—65	—	50,—
		65—100	—	90,—
		100—140	—	145,—
serotina erecta,	0/1/0	40—65	5,60	45,—
aus sortenreiner Herkunft		65—100	8,15	60,—
		100—140	10,—	90,—
Potentilla, Fingerkraut				
fruticosa	1/1	25—50	9,—	75,—
frut. farreri u. ähnl. Sorten	0/1/1	—	10,—	90,—
Prunus, Pflaume, Kirsche				
cerasifera atropurp. (= cer. pissardii)	X/1/0	30—50	50,—	—
laurocerasus latifolia, Lorbeerkirsche (= laurocerasus macrophylla)	0/1/1	10—20	22,50	—
laurocerasus schipkaensis				
padus, Faulbaum, Traubenkirsche	1/0	30—60	8,—	70,—
	1/1	40—65	13,50	120,—
F **serotina,** Traubenkirsche	1/0	20—40	—	21,50
		40—60	—	32,—
serrulata Kanzan (= serr. Hisakura)	X/1/0	30—50	50,—	—
serr. Kiku-shidare-sakura (= serr. Shidare sakura)				
spinosa, Schlehe	1/0	15—30	5,—	37,50
	1/0	30—50	6,—	50,—
	1/1	40—65	13,50	120,—
Pyracantha, Feuerdorn				
coccinea und **cocc. lalandii**	0/1/1	10—25	30,—	—
mit Topfballen	—	—	45,—	—
Quercus, Eiche				
F **robur** (= pedunculata), Stieleiche	1/0	10—25	—	16,50
		15—30	—	22,50
anerkannte Pflanzen 10% Aufschlag	2/0	20—40	—	32,—
		40—60	—	45,—
	1/2	30—50	—	72,—
		50—80	—	100,—
	1/3	80—100	—	140,—
		100—140	—	225,—

		cm	% DM	‰ DM
F **Quercus, borealis maxima** (= rubra), Roteiche	1/0	10—20	—	22,50
		20—40	—	40,—
	1/2	30—50	—	95,—
		50—80	—	135,—
Rhamnus, Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn				
cathartica, Kreuzdorn	1/0	15—30	6,—	50,—
frangula	1/1	40—65	8,50	75,—
Rhododendron, Alpenrose	0/1/1	12—20	60,—	—
Cunningham's White	0/1/2	20—30	82,50	—
japonicum (= Azalea mollis)	1/2	10—15	19,—	168,—
und **ponticum**	1/3	15—25	30,—	270,—
Rhus cotinus s. **Cotinus**				
Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere				
alpinum, Alpenjohannisbeere	0/1/1	15—30	20,—	187,50
sanguineum und **sang. atrorubens**	0/1/0	30—60	11,—	100,—
Robinia, Schotendorn				
F **pseudoacacia**	1/0	30—50	—	27,—
		50—80	—	40,—
	1/1	40—65	—	50,—
		65—100	—	77,—
		100—140	—	112,50
		140—180	—	140,—
Rosa, Rose				
rugosa, Japanische Apfelrose (= rug. regeliana)	1/0	15—30	4,—	30,—
	1/1	20—40	6,—	53,—
Rubus, Brombeere, Himbeere				
fruticosus, Brombeere	1/0	—	7,50	63,—
phoenicolasius	1/0	—	15,—	—
Salix, Weide				
alba tristis, Trauerdotterweide	0/1/0	65—100	11,—	100,—
repens rosmarinifolia	0/1/0	15—30	8,50	75,—
smithiana und andere Sorten	0/1/0	60—100	7,—	60,—
Sambucus, Holunder	1/0	30—50	6,—	48,—
nigra	1/0	50—80	9,—	75,—
racemosa, Traubenholunder ..	1/0	30—50	8,—	67,50
	1/0	50—80	10,50	94,—
Sophora, Schnurbaum	1/0	30—60	9,—	—
japonica	1/1	40—65	15,—	—
Sorbus, Eberesche				
F **aucuparia,** gem. Eberesche	1/0	10—20	—	17,—
	2/1	40—65	—	60,—
		65—100	—	90,—
intermedia (= scandica)	1/0	10—20	3,50	22,50
Spiraea, Spierstrauch				
albiflora	0/1/1	15—25	12,—	110,—
arguta	0/1/1	15—30	19,—	170,—
billiardii und **menziesii**	0/1/0	30—50	9,50	80,—
bumalda Anthony Waterer ..	0/1/1	15—25	12,—	110,—
bumalda froebelii	0/1/1	20—40	10,50	94,—
vanhouttei	0/1/1	25—50	12,—	110,—

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Slg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. v. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

orbiculatus, Korallenbeere	0/1/0	30—60	11,—	100,—
orb. variegatus	0/1/0	20—40	13,50	—
Syringa, Flieder				
vulgaris, in Sorten	X/1/0	15—30	60,—	—
Tamarix, Tamariske				
tetrandra, odessana u. andere	0/1/0	30—50	9,—	75,—
Teucrium, Gamander				
chamaedrys	0/1/2	10—15	10,50	94,—
Tilia, Linde				
F **cordata** (= parvifolia)				
Winterlinde	1/0	10—20	—	22,50
anerkannte Pflanzen 10% Auf-		20—40	—	36,—
schlag	1/1	30—50	—	103,—
	1/2	50—80	—	137,—
platyphyllos (= grandifolia),				
Sommerlinde	1/0	10—20	4,50	33,—
Ulmus, Ulme, Rüster	1/0	15—30	—	25,50
F **carpinifolia** (= campestris),		20—40	—	32,—
F **montana**, Bergulme	1/1	20—40	—	51,50
		40—65	—	77,—
	1/2	65—100	—	103,—
Viburnum, Schlinge, Schneeball				
lantana	1/0	10—20	8,50	75,—
opulus	1/0	10—20	7,—	57,—
opulus sterile, gefüllter				
Schneeball	—/1/0	25—50	16,50	150,—
rhytidophyllum	X/1/1	—	75,—	—
Weigela, Weigelie				
in Sorten, weiß und rosa ...	0/1/0	15—30	13,—	120,—
		30—60	15,—	135,—
Eva Rathke	0/1/1	15—30	20,—	—

. . . *Dort geht er hin,*

der Blumen-Mensch! Schaut ihn an, wie er geht, wie er seinen Blumenrabatten entlangwandelt, still und geneigten Ohres, als vernehme er Töne. Oder was sonst könnte seine Verwandlung bewirken und seinem Blick jenen Glanz verleihen, den wir nur an glücklichen Menschen bemerken?

Er geht, als träume er; auf seinem Antlitz liegt seligabwesendes Lächeln, das auf aller Menschen Antlitz erblüht, wenn Himmelsmusik ihr Ohr erreicht. Wie schön muß es sein, Blumen zu lieben und von ihnen geliebt zu werden! (Hiltbrunner)

Sonderangebot

Ein Sortiment Koniferen-Jungpflanzen zum Aufschulen, für Bindegrün geeignet, Sorten wie Chamaecyparis lawsoniana, Ch. laws. fletcheri, Ch. pisifera plumosa, Ch. pisifera plumosa aurea, Ch. pisifera squarrosa glauca und andere gute Sorten, 3—4j., ca. 20—30 cm hoch

1000 Stück DM 225,—, 100 Stück DM 25,—

Ein Sortiment Jung-Koniferen für Aufschulzwecke, zu Solitärpflanzen geeignet, in vielen Sorten aus Sämlingen und Stecklingen gezogen, wie Abies, Ginkgo, Cedrus, Taxus, Tsuga, Pinus usw., ca. 15—50 cm hoch, je nach Sorte, meist 3—4j. v.

100 Stück DM 30,—

		cm	% DM	‰ DM
Abies, Tanne				
balsamea	2/0	—	11,—	—
concolor	1/2	10—15	19,—	—
grandis	2/0	7—15	9,—	75,—
	1/2	15—25	22,50	—
nordmanniana	2/0	6—10	9,—	75,—
veitchii	1/2	8—15	19,—	—
Cedrus, Ceder				
atlantica	1/1	10—20	30,—	—
deodara	1/0	—	12,—	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse	2/0	—	3,50	22,50
lawsoniana	2/1	15—30	7,—	60,—
ausges. Veredlungsware, 4—6 mm ∅	—	—	15,—	135,—
laws. alumii	0/1/1	12—25	20,—	180,—
	0/1/2	20—30	25,—	225,—
laws. fletcherii	0/1/1	10—20	20,—	180,—
laws. stewartii	X/1/1	18—30	45,—	—
laws. Triumph von Boskoop	X/1/1	18—30	45,—	—
obtusa nana gracilis	X/1/0	—	53,—	—
pisifera filifera	0/1/2	18—30	30,—	270,—
pis. plumosa u. pis. plum. aurea	0/1/2	15—30	25,—	225,—
	0/1/3	20—40	33,—	300,—
pis. squarrosa u. a.	0/1/2	15—30	25,—	225,—
Ginkgo biloba	1/1	10—20	26,—	—
Juniperus, Wacholder				
chinensis pfitzerana u. a.	0/1/1	10—20	25,—	225,—
kriechende Sorten	0/1/2	15—25	33,—	300,—
communis	1/0	—	5,—	40,—
	1/2	20—40	14,—	130,—
comm. hibernica u. **comm. suecica**	0/1/1	10—20	20,—	180,—
	0/1/2	15—30	25,—	225,—
virginiana, veredlungsstark	1/1	3—4 mm	15,—	135,—
		4—6 mm	17,—	150,—
sabina	0/1/2	15—25	34,—	300,—
Larix, Lärche				
F **leptolepis**	1/0	7—15	—	16,50
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.		10—25	—	20,—
F **europaea**	1/1	20—40	—	63,—
		25—50	—	72,—

		cm	% DM	‰ DM
Picea, Fichte				
F **abies** (= excelsa), anerk.	1/0	—	—	4,50
	2/0	7—20	—	7,20
		10—25	—	9,—
	3/0	20—40	—	24,50
	1/2	12—25	—	27,—
		15—35	—	32,50
		20—40	—	39,—
abies pygmaea und andere Zwergfichten in guten Sorten	0/1/1	—	37,50	330,—
	0/1/2	—	50,—	470,—
Topffichten, f. Balkonkästen		20—30	30,—	—
		30—40	37,50	—
		40—60	45,—	—
		60—80	60,—	—
		80—100	75,—	—
F **glanca** (= alba), Weißfichte	2/0	10—25	—	8,—
	1/2	12—25	—	19,—
		15—35	—	21,50
		20—40	—	26,—
	1/3	15—35	—	32,—
		20—40	—	34,—
		25—50	—	38,—
F **omorika**, Omorikafichte ..	1/2	—	—	63,—
omorika	1/2	10—20	10,—	90,—
pungens	1/2	10—20	11,—	100,—
pungens glauca	1/2	10—20	19,—	170,—
F **sitchensis**, Sitkafichte	1/2	12—30	—	40,—
		15—35	—	45,—
		20—40	—	54,—
Pinus, Kiefer				
cembra, Zirbelkiefer	1/3	10—18	22,50	—
griffithii (= excelsa)	1/3	20—40	22,50	—
F **montana**, Bergkiefer	1/0	—	—	5,40
Zwergkiefern für Balkonkästen siehe Seite 52	2/0	—	—	11,—
	1/1	—	—	16,50
	1/2	—	—	27,—
	1/3	12—25	—	36,—
		15—30	—	43,—
montana mughus	2/0	—	2,75	15,—
	1/2	8—15	5,—	37,50
	1/3	12—20	11,—	100,—
F **nigra austriaca**, Schwarzkiefer	2/0	—	—	18,—
	1/1	—	—	27,—
F **silvestris**, anerkannt	1/0	—	—	7,20
Höhenkiefer	Auslese	—	—	9,—
	1/1	—	—	25,—
	1/2	—	—	31,—
Tieflandkiefer, anerkannt ...	1/0	—	—	5,—
	Auslese	—	—	6,30
	1/1	—	—	17,—
F **strobus**, Weymouthskiefer	1/1	—	—	23,50
anerk. Pflanzen 10 % Aufschl.	1/2	—	—	32,—
Pseudotsuga, Douglastanne				
F **taxifolia** (= douglasii viridis), Grüne Douglasie	1/1	25—50	—	126,—
	1/2	30—60	—	162,—
Sequoia gigantea	1/0	—	30,—	—
Taxodium, Sumpfzypresse **distichum**	1/0	10—20	15,—	—

		cm	% DM	‰ DM
Taxus, Eibe				
baccata	1/0	—	9,50	80,—
	2/0	—	12,—	110,—
	1/2	8—12	20,—	190,—
	1/3	12—20	30,—	270,—
	1/3	15—25	37,50	337,50
buschig o. Ballen mm. v.		30—40	100,—	900,—
		40—60	124,—	1125,—
bacc. erecta overeynderii ...	0/1/3	10—20	75,—	—
bacc. fastigiata	0/1/3	10—20	75,—	—
Thuja, Lebensbaum				
gigantea aurescens	0/1/2	20—35	22,50	200,—
	0/1/3	25—40	25,—	225,—
occidentalis	2/0	—	2,50	15,—
	1/2	15—30	7,—	55,—
	1/3	25—50	7,50	67,50
	1/3	30—60	9,—	75,—
mehrm. verpfl, ohne Ballen,		40—60	27,—	240,—
buschige Ware		60—80	34,—	285,—
occ. albo-variegata	0/1/2	20—35	22,50	200,—
occ. fastigiata	0/1/1	8—15	22,50	200,—
occ. columna	0/1/2	12—25	30,—	270,—
occ. ellwangerana	0/1/1	8—15	19,—	170,—
occ. ellwang. Rheingold	0/1/2	10—15	30,—	270,—
occ. elegantissima	0/1/2	20—35	22,50	200,—
occ. recurva nana	0/1/2	10—15	30,—	270,—
occ. rosenthalii u. andere ...	0/1/2	12—25	30,—	270,—
Thujopsis dolabrata	0/1/2	12—25	25,—	225,—
Tsuga canadensis, Hemlocks-				
tanne	1/2	10—20	22,50	200,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Slg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. v. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc. Ausführlich siehe Seite 8.

Aus Bruno H. Bürgel: „Hundert Tage Sonnenschein"

„ . . Mein Gott, denke ich, fünfhundert Jahre ist dieser Baum alt, unter dem Du sitzt, fünf Jahrhunderte rauschten über seine Wipfel hinweg! Wie kurzlebig ist der Mensch! Was sah dieser Baum kommen und gehen! Noch war Amerika nicht entdeckt, als dieser Baum ein kleines, grünes Reis war. Eben ging die Nachricht durch die Lande, daß einer die Kunst erfunden hätte, Bücher zu drucken. Noch hat niemand die Welt umsegelt, kein Kopernikus gelehrt, daß die Erde nur eine kleine Kugel ist. Man kannte noch keine Kartoffeln in Europa, keinen Tabak, keinen Kaffee, keine Taschenuhr, kein Fernrohr. Noch immer stehst Du hier, Baum, über den nun die Flugzeuge donnern, unsichtbar durchjagen Deine grünen Wipfel elektrische Wellen und tragen rauschende Musik, Worte, Gesänge und Bilder in die fernsten Weltteile. Fünfhundert Jahre!"

(ja, beim Lesen dieser Zeilen kommt einem der Preis für einen jungen Baum lächerlich gering vor!)

4. Rosen aus der Rosenstadt Pinneberg

sind ganz vorzüglich in Wuchs und Bewurzelung, denn sie sind auf kräftigem Wildlingsmaterial eigener Anzucht veredelt.

Es ist wieder und wieder erwiesen: Unsere Rosen gedeihen bei sachgemäßer Pflege überall in Deutschland und über Deutschlands Grenzen hinaus. Auch die Pflanzen unserer mittleren und II. Güteklasse sind durchaus wuchsfreudig.

Haben Sie schon einmal ein Rosenfest in Pinneberg erlebt?

Rosenpreise:

Niedrige Rosen, Teehybriden u. Polyanthen nach Wahl des Bestellers

	I. Gütekl.		M. Gütekl.	
	10 Stück DM	% DM	10 Stück DM	% DM
Preisgruppe 1	5,40	48,—	4,30	39,—
„ 2	6,—	54,—	4,80	43,—
„ 3	6,75	60,—	5,40	48,—
„ 4	8,75	80,—	7,—	64,—
„ 5	11,25	100,—	9,—	80,—
„ 6	13,50	120,—	10,50	96,—

Rosen-Hochstämme auf Sämlingsstamm in reichhaltigem Sortiment

	I. Gütekl.		M. Gütekl.	
	1 Stück DM	10 Stück DM	1 Stück DM	10 Stück DM
Stammhöhe 100/125 cm	3,—	27,—	2,50	20,—
„ 75/100 cm	2,25	20,—	1,80	16,50
„ 50/75 cm	1,50	12,—	1,20	10,—
Trauerrosen auf Sämlingsstamm				
Stammhöhe 160 cm u. höher	4,50	40,—	3,60	32,—
„ 140/160 cm	3,75	33,—	3,—	27,—

Auf den folgenden Seiten sind die Neuheiten und die von uns hauptsächlich vermehrten Sorten aufgeführt, alphabetisch und nach Farbe geordnet. Alles erprobte und wirklich brauchbare Sorten!

Daß die Rose Dir zum Beispiel werde!
Sonne, Tau und süßen Wind von Osten
Weiß sie unbeschwert zu kosten.
Des Propheten Weisheit braucht sie nicht:
Denn sie lebt ja so, wie jener spricht . . .

(aus dem Persischen, 14. Jahrhundert)

☆

Zwei Dinge sind dem Schöpfer vollkommen geglückt:
die Rosen und die Frauen.

Bitte die URS-Sorten auf Seite 30 beachten!

Rosensorten

Die in Klammern beigefügte Zahl zeigt die Preisgruppe an

Verschiedene großblümige Kulturformen

Rot:

Better Times, leuchtend blutrot, Sport von Briarcliff, wertvolle Treibrose. Tr. S. G. (3)

Crimson Glory, tief dunkelrot, sehr große, vollgefüllte Blüten, sehr reichblühend, stark duftend. G. S. (2)

Ena Harkness, scharlachrot, gefüllt, auffallend. Gesund und wertvoll. S. G. (4)

Etoile de Hollande, glänzend dunkelrot, mittelgroß, gesunder Wuchs, schön in Knospe, wohlriechend. Eine der besten roten Rosen. S. Tr. G. (1)

Gloria di Roma, leuchtend hellrot, Duft und Füllung wie Dame Edith Helen, großblütig, wertvoll. S. Tr. G. (2)

La Vaudoise, scharlach-blutrot, unterseits matt. Gut gefüllte Schnitt- und Gartenrose. S. G. (4)

Liebesglut, feurig-blutrot, schwärzlich schattiert, Blumen haltbar, stark duftend und reichblühend. Tr. S. G. (3)

Mary Hart, blutrote samtige Blüte, stark duftend, kräftiger Wuchs, reichblühend. S. G. (1)

New Yorker, leuchtend dunkelrot, tadellos geformt und gefüllt. Gut duftende und reichblühende Schnittrose. S. G. (6)

Nocturne, samtig tief dunkelrot, gefüllt, duftend. G. S. (6)

Poinsettia, leuchtend scharlachrot, Knospen edelgeformt, vorzügliche Schnitt- und Treibsorte. S. Tr. G. (3)

Texas Centennial, roter Sport von Präs. Herbert Hoover, ausgezeichnete Freiland-Schnittrose S. G. (1)

W. E. Chaplin, dunkelrote, schön geformte, großblütige Treib- und Schnittrose. S. Tr. G. (2)

Rosa:

Applause, kräftig rosa, edel geformt, duftend. Gut gefüllt, dankbare Gartenrose. G. S. (6)

Comtesse Vandal, besonders groß, schlanke Knospe, außen kupferrot bis kupferrosa, innen lachsgelb, stark duftend und reichblühend. S. G. (1)

Gretel Greul, aus der bekannten Sorte „Rapture" hervorgegangen. In der Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend. Äußerst wertvolle Bereicherung und gesuchte Sorte für Treiberei, Schnitt und Garten. Tr. S. G. (3)

Printemps, altrosa, in lachsrot übergehend, außen sonnengelb. Belaubung bläulichgrün. Für Schnitt und Garten. S. G. (4)

Sterling, hellrot, in zartrosa übergehend. Großblumig und schön geformt auf langen Stielen, duftend. Wertvoll für alle Zwecke. S. Tr. G. (2)

Vierlanden, herrlich gefüllte, reinrosa Blüte. Starkwüchsige Treib- und Schnittrose. Tr. S. (2)

Wenn die Rose selbst sich schmückt, schmückt sie auch den Garten.
Friedr. Rückert



Orange und moderne Farbensorten:

Anthéor, aprikosenrot mit nankinggelb, elegante Knospe, früh- und reichblühend, Maréchal-Niel-Duft. S. Tr. G. (6)

Apricot Queen, aprikosenfarbig, ein Freudenbringer. Gut gefüllt, duftend, für alle Zwecke. Tr. S. G. (2)

Brazil, leuchtend safrangelb mit rot bis braunrot, zierliche, auffallende Gartenrose. G. (4)

Forty-Niner, feurigrot, Blütenblätter außen gelb. Gesunde und bemerkenswerte Gartenrose. G. (5)

Mme Armand Souzy, geraniumrot mit etwas safrangelb, großblumig, sehr blühfreudig. G. (4)

Mme Henri Guillot, kupfer-orange-rosa Blumen, gut gefüllt und edel geformt. Gartenrose. G. (3)

Mme Kriloff, von safrangelb in orangerot übergehend. Prächtige, reichblühende Schnitt- und Gartenrose. S. G. (5)

Mevr G. A. van Rossem, orangegelb mit rötlicher Aderung, reich blühend, gesund, gute Schnittrose. S. G. Tr. (1)

Miami, kapuziner-orangerot mit teils gelben, teils braunroten Nuancen. Herrliche Garten- und Schnittrose. G. S. (5)

President Herbert Hoover, goldgelb mit feurigroten Schattierungen, Blüte groß, mittelstark gefüllt, sehr haltbar. Schnittrose ersten Ranges. S. G. (1)

Rochefort, Blumen orangerosa, empfehlenswerte Beetrose. G. (3)

Ramon Bach, orange, rötlich gelb schattiert. Erfreut sich als Schnitt- und Gartenrose wachsender Beliebtheit. S. G. (3)

Ville de Saverne, kapuzinerrot mit chromgelb. Sie dürfte in keinem Garten fehlen. G. S. (2)

Weiß:

Mme Jules Bouché, weiß mit leichtem zartrosa Schein, Knospe länglich und edel geformt. Kräftiger Wuchs und sehr reichblühend. Unentbehrliche Schnitt- und Gruppenrose. S. G. Tr. (2)

Oswald Sieper, reinweiß, Zentrum schwefelgelb. Blüten groß und edel geformt, meist einzeln auf langem Stiel. S. G. (2)

Pius XI, edle Form, kräftiger, gesunder Wuchs, weiß mit rahmgelbem Unterton. S. G. Tr. (2)

Vincenz Bergers Weiße, fast reinweiß, langstielig, guter Blüher. S. G. Tr. (3)

Gelb:

Diamond Jubilee, goldgelb mit zart lachsrosa Hauch. Großblumig, reichblühend und gesund. Duftend. G. (5)

Geheimrat Duisberg, reines gelb, in Form und Wuchs ähnlich wie Rapture, bewährte Schnitt- und Treibrose. S. Tr. G. (3)

Gloria Dei, goldiges kanariengelb, karminrot umrandet, aufgeblüht mit zartem karminrosa Hauch. Sehr große, wohlgeformte Blumen auf langen Stielen. Pflanze gesund, kräftig und winterhart — ein Blumenwunder! G. S. (2)

Goldenes Mainz, reingelb, sehr reichblühend. G. (2)

McGredys Yellow, zart schwefelgelb, unempfindlich gegen Regen, ausgezeichnete Schnittrose. Kräftig wachsend mit gesunder Belaubung. G. S. (1)

Mrs. Pierre S. du Pont, ockergelb, groß gefüllte Blüte, prachtvolle Schnitt- und Gruppenrose. S. G. (2)

Provence, wertvolle Schnittrose, kräftige, aufrechte Stiele, edelgeformte große Blumen, rötlich-aprikosengelb. Gut gefüllt, duftend. S. G. (4)

Quebec, goldgelb, reichblühend. Langstielige Schnittrose, kräftiger, jedoch gedrungener Wuchs. G. S. (3)

Bitte die URS-Sorten auf Seite 30 beachten!

Polyantha-Rosen

Rot:

Erna Grootendorst, dunkelrot, halbgefüllt, ziemlich großblumig, in Büscheln und sehr reichblühend. G. (3)

Eutin, dunkelrot, gefüllt, verhältnismäßig großblumig, in enormen Dolden zusammensitzend. Starkwachsend, breitbuschig und gesund. G. (3)

Fanal, leuchtendes Rot, orange getönt. Große, halbgefüllte Blumen in dicken Büscheln. In jeder Hinsicht hervorragend. G. S. (4)

Freude, rötlich-orangerosa, edelrosenähnlich, gesund und reichblühend. G. (2)

Herzblut, großblumig, halbgefüllt. Blutrot mit starker Leuchtkraft. Wuchs buschig, gedrungen, schön belaubt und gesund. G. (3)

Holstein, große, leuchtend dunkelrote Blüte mit weißer Mitte, außerordentlich reich- und in Büscheln blühend, starkwachsend und gesund. G. S. (3)

Joseph Guy, leuchtend scharlach, Pflanze buschig. Wuchs gesund und kräftig, reichblühend. G. (2)

Käthe Duvigneau, leuchtendes Rot mit Lachsschein, Wuchs äußerst kräftig, stärker noch als „Fanal", die Pflanze wird bis zu 80 cm hoch. Eine der besten Beet- und Gruppenrosen. Die Pflanze bleibt gesund und blüht bis in den Winter hinein. G. (3)

La Ramée, schwärzlichrot mit helleuchtender Mitte, halbgefüllt, hochwachsend und reichblühend. G. (4)

Meisterstück, großblumig, sammetartig dunkelblutrot, aufrechtwachsend, Dauerblüher. G. S. (2)

Minna Kordes, leicht gefüllt, edelrosenähnlich, sammetartig blutrot, schwärzlich schattiert. Sehr blühfreudig. G. S. (3)

Gelb:

Gelbe Holstein, in der Knospe dunkel-, später hellgelb, halb gefüllt und wetterbeständig. Kräftiger, breitbuschiger Wuchs, schöne Belaubung. Bedeutende Neuheit. G. (4)

Rosa:

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig, auch für Schnitt. G. S. (1)

Else's Rival, karminrosa Else Poulsen. Eigenschaften wie Stammsorte, vorzüglich zum Schnitt. S. G. (2)

Fortschritt, rahmgelb mit orangerosa, großblumig, überaus reichblühend. G. (2)

Frau Astrid Späth, lebhaft rosa, hervorragende immerblühende Gruppensorte. G. (2)

Gabrielle Privat, rosa, gefüllt. Dankbarer Blüher, kleinblumig. Gedrungener Wuchs, die ideale Topfrose! T. G. (2)

Heidekind, korallenrosa, sehr gut gefüllt, in großen Rispen und besonders reichblühend, winterhart. G. (2)

Jean Mermoz, frischrosa, gedrungen, hart, für Beet und Töpfe. G. (6)

Mevr. Natalie Nypels, kräftiges rosa, in großen Dolden blühend, ideale Gruppenrose. G. (2)

Poulsens Pink, großblumig, in Büscheln, ähnlich wie Else Poulsen, jedoch kräftiger. Farbe lachsrosa mit hellen Schattierungen. Ein besonderer Vorzug ist die Haltbarkeit der Blüten und der kräftige, gesunde Wuchs der Pflanze. (2)

Rosa Gruß an Aachen, Sport von Gruß an Aachen, rosa, sehr reichblühend, großblütig. G. (2)

Schleswig, reinrosa, riesenblütig, einfach. Stark- und aufrechtwachsend. Eine der schönsten einfachblühenden Polyantha-Hybriden. G. (4)

Tapis Rose, rosarot, mittelgroß, gefüllt, in Büscheln bis zu 15 Blüten. Sehr schön. G. (5)



Polyantha-Rosen (Fortsetzung)

Orange:

Martha Kordes, Blumen halbgefüllt und sehr haltbar, rein orangerosa, Dauerblüher. G. (3)

Orange Triumph, riesige Blütendolden, leuchtend orange-scharlachrot, Pflanze gesund und starkwachsend. Eignet sich für alle Zwecke. G. S. Tr. (2)

Weiß:

Dagmar Späth, alabasterweiß, zartrosa überhaucht, großblütige, halbgefüllte Form von Joseph Guy. Wuchs und sonstige Eigenschaften wie Stammsorte. G. (2)

Weiße Gruß an Aachen, reinweiß, gefüllt, vorzügliche Sorte, besonders für Kranzbinderei. G. S. (3)

Rankrosen

Rot:

Bonfire, scharlachrot, gefüllt, starkwachsend, nicht blauend. (4)

Clg. Crimson Glory, tief dunkelrot, rankende Form der bekannten und beliebten Teehybride. G. (6)

Paul's Scarlet Climber, Blüte leuchtend scharlach, mittelgroß, nicht verblauend, ebenso bekannt wie beliebt. (4)

Rosa:

Dorothy Perkins, eine der beliebtesten rosa Schlingrosen, rein lachsrosa, kleinblumig, aber überreich blühend. (4)

New Dawn, edelrosenähnlich, silbrig-zartrosa, duftend, Dauerblüher. Auch zum Schnitt geeignet. (4)

Gelb:

Elegance, reingelb, gefüllt, Blumen wie Edelrosen geformt, starkwachsend. (4)

Golden Glow, schönste gelbe Kletterrose, goldgelb, reichblühend, edelrosenähnlich. (4)

Orange:

Clg. Orange Triumph, orangerot, rankender Sport der weltbekannten Polyantha. G. (5)

Weiß:

White Dorothy, weißblühender Sport von Dorothy Perkins. Milchweiß, rosig überhaucht, Blüten in Dolden, sehr haltbar und dankbarer Blüher. (4)

Zwergranker

Clg. Perle Rose, reizende, rosa Zwergrose, jedoch rankend. Bietet zusammen mit der folgenden **Clg. Perle d'Alcanada** zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. G. (6)

Clg. Perle d'Alcanada, karminroter Zwergschlinger, läßt sich zu kleineren Hecken und auch im Steingarten verarbeiten. G. (6)

Es gibt Beziehungen zwischen Menschen und Blumen. Mancher, der die Blumen liebt und sie zu pflegen weiß, besitzt die Kunst, sie zu erkennen. Bruno H. Bürgel.

Parkrosen

Rosa centifolia muscosa, Moosrose, rosarot mit hellen Streifen. Höhe bis 1 m. (5)

Flash, großblumig, orangescharlachrot, Rückseite der Petalen gelb, äußerst reizvoll. Höhe bis 1,5 m. (5)

Rosa hugonis, gelb, sehr früh und reich blühend. Höhe bis 2,5 m. (6)

Erfurt, leicht gefüllt, großblumig, weiß mit gelber Mitte und rötlichem Rand. Höhe bis 1,5 m. (5)

Hamburg, feurig scharlachrot, großblumig, halbgefüllt in großen Dolden, reichblühend, gesund und winterhart. Höhe bis 1,5 m. (5)

Rosa lutea bicolor, außen gelb, Mitte kapuzinerrot, einfach, mittelgroß, sehr wirkungsvoll. Höhe bis 1 m. (5)

Rosa moyesii, samtig blutrot, einfach. Früchte flaschenförmig, sehr beliebte Parkrose. Höhe bis 3 m. (5)

Rosa omeiensis pteracantha, Stacheldrahtrose mit großen, leuchtendroten Dornen an den jungen Trieben, Blüten weiß. Höhe 3—4 m. (5)

Rosa rubiginosa magnifica, halbgefüllt, leuchtend karminrot, reichblühend, auch für Hecken. Höhe bis 2 m. (5)

Carmen, großblumig, einfach, dunkelrot und duftend, mittelhoch. (5)

C. F. Meyer, silbrigrosa, großblütig, starkwachsender Dauerblüher. Höhe bis 1,5 m. (5)

Dr. Eckener, gelb mit orange überzogen, große Blumen, starkwachsend. Höhe bis 2 m. (5)

F. J. Grootendorst, Nelkenrose, leuchtendrot, unermüdlicher Blüher, starkwachsend, bleibt niedrig, bis 1 m. (5)

Pink Grootendorst, reizende, reinrosa Form der Nelkenrose, öftersblühend. Höhe bis 1 m. (5)

Schneezwerg, blendendweiß, halbgefüllt, mittelhoch, auch für Hecken geeignet. Höhe bis 60 cm. (5)

Frühlingsanfang, großblumig, einfach, hellgelb. Bis 3 m hohe, große Büsche bildend. (6)

Frühlingsduft, riesenblütig, einfach, goldgelb, gut duftend. Höhe etwa 1,5 m. (6)

Frühlingsgold, riesenblumig, halbgefüllt, rein goldgelb, reichblühend. Höhe bis 2 m. (6)

Rosenpreise siehe Seite 23 und 30!

Wenn wir jung sind, rupfen wir die Blumen ab, um sie wenig später unbarmherzig von uns zu werfen; wenn wir alt sind, betrachten wir sie lange und aufmerksam, sehen ihre rührende kleine Schönheit und schütteln den Kopf darüber, daß wir als junge Menschen an all dem so achtlos vorbeigingen. Bruno H. Bürgel.

Wir sind die

autorisierte Landesfirma der

UNIVERSAL ROSE SELECTION

ANTIBES (Frankreich)

Anzucht und Vertrieb von nur besten

geschützten Rosen-Neuheiten

Unser neuer

Rosen-Sonderkatalog

zeigt alle Rosen in natürlichen Farben —
eine wahre Augenweide!
Für Grossisten eine wunderbare Verkaufshilfe!
Zusendung gegen 1,50 DM Nachnahme
Der Betrag wird bei Aufträgen von
wenigstens 50,— DM gutgeschrieben

Anbau- und Nachbaubedingungen für geschützte Sorten:

A. **für den Verkauf an Private und Liebhaber Kleinverkauf:**
Grundsätzlich wird jede geschützte Sorte nur mit dem Original-URS-Etikett abgegeben. Damit ist der Käufer hinreichend orientiert bezüglich Sorten- und Vermehrungsschutz.

B. **für den Anbau zum Blumenschnitt im Gewächshaus und Freiland:**
In dem Kaufpreis ist der Lizenzbetrag mit enthalten und gilt für das jeweils ordnungsmäßig gekaufte Quantum. Eine Vergrößerung des Bestandes durch Eigenvermehrung bedingt entsprechende Lizenznachzahlung. Die Qualitätsblumen werden mit je einer Klebestreifen-Marke pro Bund gekennzeichnet.

C. **für den Nachbau:**
Hierfür müssen besondere Nachbauverträge abgeschlossen werden, und falls hierfür Interesse, erbitten wir Ihre Anfrage.

Der dem Züchter zustehende Lohn für seine mühevolle jahrzehntelange Arbeit wird von uns weitergeleitet. Jeder Mißbrauch der Warenzeichenrechte und anderen Schutzbestimmungen wird gerichtlich verfolgt.

Siehe nächste Seite!

Eine Auswahl aus unserem besonderen URS-Sortiment:

Genaue Sortenbeschreibungen in unserem Spezialkatalog!

Achtung! Die mit einem + bezeichneten URS-Sorten sind geschützt. Jede Pflanze wird grundsätzlich mit Schutzmarken-Etikett geliefert. Nachbau dieser Sorten nur mit unserer Erlaubnis, Abgabe nach dem Ausland ist nicht gestattet.

Großblümige Sorten:

Alaska (D)
\+ Altesse (B)
\+ Cannes Festival (A)
Caprice (E)
Charles Mallerin (E)
\+ Confidence (A)
\+ Coppelia (A)
Dr. F. Débat (D)
\+ Eden-Rose (B)
\+ Grand'mère Jenny (A)
\+ Hélène de Roumanie (B)
Léonce Colombier (E)
\+ Mme Ch. Sauvage (C)
Mme Kriloff (E)
Mme L. Dieudonné (D)
\+ Mme Vincent Auriol (B)
Mme Yves Latieule (D)
\+ Mahina (A)
\+ Magali (A)
Marcelle Gret (D)
Marrakech (E)
\+ Mascotte (B)
Michèle Meilland (E)
Minerve (E)
\+ Monique (B)
\+ Monte Carlo (B)
Paulette (E)
\+ Pigalle (A)
\+ Premier Bal (B)
\+ Rouge Meilland (A)
Sultane (E)
\+ Super Congo (B)
Suzon Lotthé (D)
Symphonie (D)
Tahiti (E)
\+ Tzigane (A)
Virgo (D)

Parkrosen:

Rosa rug. Pink Grootendorst (D)

Polyantha-Sorten:

Alain (E)
\+ Cocorico (B)
Fashion (D)
Goldilocks (C)
\+ Moulin Rouge (B)

Rankrosen-Sorten:

Clg. Mme Meilland (Extra-Serie)
Clg. Mme P. S. de Pont (C)
\+ Clg. Michèle Meilland (Extra-Serie)
Clg. Orange Triumph (D)
\+ Récord (Extra-Serie)
Rubis (C)

Zwergrosen-Sorten:

Joséphine Wheatcroft (C)
Maid Marion (D)
Midget (D)
Mon petit (D)
Perle d'Alcanada (D)
Perle de Montserrat (D)
Pour toi (D)
\+ Rosada (C)
Rosa Rouletti (D)

Preise für vorstehende URS-Sorten:

(Die in Klammern beigefügten Buchstaben zeigen die Preisgruppe an.)

	1—9 DM	10—49 DM	üb. 50 Stück DM	
Extra-Serie	**2,80**	**2,40**	**—**	p. 1 Stck.
Serie A	**2,10**	**1,86**	**1,65**	„
Serie B	**1,75**	**1,50**	**1,38**	„
Serie C	**1,40**	**1,24**	**1,10**	„
	1—9 DM	10—99 DM	üb. 100 Stück DM	
Serie D	**1,24**	**1,12**	**1,—**	p. 1 Stck.
Serie E	**0,97**	**0,86**	**0,80**	„

Im Antlitz einer Blume offenbart sich Gottes Herz.
(Chinesisches Sprichwort)

5. Laubgehölze

(Auch Heckenpflanzen ü. Alleebäume)

	% DM	%o DM
Ziersträucher-Sortimente, gute Zusammenstellung in Sorten unserer Wahl:		
a) Decksträucher, Blütensträucher, Vorsträucher etc. in einfacherem Sortiment, jedoch reich sortiert, sehr gut geeignet für Massenpflanzungen, nur kräftige, verpflanzte Büsche	**48,75**	**450,—**
b) dasselbe, jedoch in besseren bzw. wertvolleren oder selteneren Sorten und Arten	**67,50**	**615,—**
c) Zusammenstellung buntblättriger Gehölze und Veredlungen	**180,—**	**—**
d) baumartige, hohe Gehölze und Heister, ca. 200 bis 300 cm, für Windschutzpflanzungen und hohe Sichtdeckung ..... % **DM 112,50 bis 225,—**		

● **Dieser Punkt bedeutet Hochstämme bzw. Halbstämme**

		10 Stück DM	% DM
Acer, Ahorn			
campestre, Feldahorn, hervorragendes Heckenmaterial, 1/1—1/2 ...	40—65 cm	**90,—**	
	65—100 cm	**112,—**	
mm. v., vollgarn. Ware a. weitem Stand			
	80—100 cm	**8,25**	**71,—**
	100—125 cm	**11,—**	**97,50**
	125—150 cm	**13,50**	**123,75**
	150—175 cm	**17,—**	**150,—**
	175—200 cm	**20,—**	**180,—**
	200—225 cm	**24,75**	**225,—**
	225—250 cm	**30,—**	**270,—**
● Stammumfang	8—10 cm	**50,—**	**450,—**
	10—12 cm	**58,—**	**525,—**
ginnala, Blätter dreilappig, scharf gezackt, im Herbst besonders auffallend durch leuchtendrote Färbung	80—100 cm	**8,25**	**75,—**
negundo, Eschenahorn			
verpfl. Heister	125—150 cm	**7,50**	**68,50**
	150—200 cm	**8,25**	**75,—**
neg. variegatum (= n. argenteovariegatum)			
weißbunte Form, Büsche	100—125 cm	**20,50**	**—**
● Stammhöhe	125—150 cm	**33,75**	**—**
	175—200 cm	**47,50**	**—**
neg. auratum (= n. odessanum), goldgelbe Form. Preise wie weißbunte Form.			
palmatum, Japan. Ahorn. Zierliche, tiefgelappte Belaubung mit prächtiger karminroter Herbstfärbung. Ballenpflanzen	60—80 cm	**54,—**	**—**
	80—100 cm	**80,—**	**—**
palm. atropurpureum, Blätter dunkelrot Ballenpflanzen	40—60 cm	**40,—**	**—**
	60—80 cm	**54,—**	**—**
	80—100 cm	**80,—**	**—**
palm. dissectum i. S. Ballenpflanzen	60—80 cm	**54,—**	**—**
platanoides, Spitzahorn	200—250 cm	**15,—**	**135,—**
	250—300 cm	**19,—**	**168,75**
● Stammumfang	8—10 cm	**30,—**	**270,—**
	10—12 cm	**41,25**	**375,—**
	12—14 cm	**50,—**	**450,—**

Acer		10 Stück DM	% DM
plat. drummondii, bunte Form mit schönem, weißem Blattrand. Heister	150—200 cm	24,75	225,—
	200—250 cm	30,—	270,—
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
plat. globosum, Kugelahorn,			
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
	12—14 cm	75,—	675,—
plat. rubrum (= reitenbachii) und			
plat. schwedleri ● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
pseudoplatanus, Bergahorn und			
pseud. purpureum	150—200 cm	12,50	112,50
● Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
	10—12 cm	41,25	375,—
	12—14 cm	50,—	450,—
pseud. leopoldii, Austrieb kupferrot, später reich weiß und rosa punktiert ..	150—200 cm	24,75	—
saccharinum (dasycarpum), Silberahorn, kräftige verpflanzte Büsche	150—200 cm	19,—	168,75
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
Aesculus, Roßkastanie			
carnea, rotblühend			
● Stammumfang	7—8 cm	80,—	—
	8—10 cm	94,—	—
	10—12 cm	112,50	—
	12—14 cm	127,50	—
hippocastanum, weißblühend			
verpfl. Heister	100—125 cm	10,—	90,—
	125—150 cm	12,50	112,50
	150—200 cm	15,—	135,—
● Stammumfang	8—10 cm	41,25	375,—
	10—12 cm	50,—	450,—
	12—14 cm	58,—	525,—
Aliantus altissima (= glandulosa), Götterbaum	100—125 cm	8,25	75,—
Alnus, Erle			
glutinosa, Roterle, **incana,** Weißerle, Heister	150—200 cm	8,25	75,—
● Stammumfang	8—10 cm	22,50	200,—
	10—12 cm	27,—	247,—
Amelanchier, Felsenbirne			
oblongifolia (= botryapium)	40—60 cm	8,25	75,—
ovalis	60—80 cm	8,25	75,—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo, sehr anspruchsloser Strauch, mit hübscher unpaarig gefiederter Belaubung. Zur Bepflanzung von Böschungen und mageren Böden sehr geeignet!	125—150 cm	5,50	48,—
Andromeda s. **Pieris**			
Aralia elata, Aralie (= chin. mandschurica)	60—80 cm	45,—	—
Azalea mollis s. **Rhododendron** japonicum			
Azalea pontica s. **Rhododendron** flavum			

Du aber gleichst dem Baum:
Fest in der Erde gegründet
Steht er dem Lichte verbündet
Frei in dem sonnigen Raum.

(unbekannter Verfasser)

		10 Stück DM	% DM
Berberis, Berberitze, Sauerdorn			
buxifolia nana, niedriger immergrüner Strauch, besonders für Einfassungen geeignet, für Rabatten und Gräber	15—20 cm	3,75	35,—
gagnepainii, immergrüner Strauch mit goldgelben Blüten, Ballenpflanzen ...	25—30 cm	18,—	165,—
	30—40 cm	22,50	200,—
stenophylla und viele andere Formen mit Ballen	30—40 cm	22,50	200,—
	40—60 cm	30,—	270,—
thunbergii, dichtverzweigter, scharf bewehrter Wuchs. Wegen der prächtigen Herbstfärbung sehr beliebt. Scharfe Dornen, Hunde abwehrend	40—60 cm	6,75	60,—
kleine Büsche	30—40 cm	5,—	45,—
thunbergii atropurpurea, Blätter vom Austrieb bis zum Herbst tiefrot, sehr beliebt für Hecken, verpfl. Büsche	40—60 cm	6,75	60,—
verruculosa, immergrüner Strauch, bis 50 cm hoch werdend, Ballenpflanzen	25—30 cm	20,—	180,—
	30—40 cm	27,—	240,—
Betula, Birke			
pendula (= verrucosa), Sandbirke, verpfl. Heister, a. w. Stand	125—150 cm	10,—	90,—
	150—200 cm	12,50	112,50
mit Ballen 25 % Aufschlag!	200—250 cm	15,—	135,—
	250—300 cm	19,—	168,75
● Stammumfang	7—8 cm	22,50	200,—
	8—10 cm	30,—	270,—
mit Ballen 25 % Aufschlag!	10—12 cm	41,25	375,—
Jungpflanzen siehe Seite.....	12—14 cm	50,—	450,—
pendula youngii und **pend. tristis,** Hängebirke, Ballenpflanzen, Heister	125—150 cm	35,—	—
	150—200 cm	40,—	—
● Stammumfang	8—10 cm	94,—	—
pubescens, Moorbirke, Preise wie B. pendula			
Buddleia, Sommerflieder			
davidii, mit großen lila Ähren ...	100—150 cm	12,—	105,—
Empire Blue, tief violettblau	60—80 cm	20,—	—
Fascination, dunkellilarosa	60—80 cm	20,—	—
Ile de France, dunkelpurpurn	60—80 cm	12,—	—
Royal Red, purpurrot	60—80 cm	20,—	—
White Bouquet, reinweiß	60—80 cm	20,—	—
Buxus sempervirens, Buchsbaum, gesunde, dunkelgrüne Pflanzen:			
Büsche, mehrm. v., ohne Ballen ...	15—20 cm	3,50	30,—
	20—25 cm	4,—	36,—
	25—30 cm	5,—	45,—
Büsche, mehrm. v., mit Ballen	30—40 cm	10,—	90,—
	40—50 cm	12,50	110,—
	50—60 cm	15,—	135,—
	60—70 cm	25,—	225,—
Kugeln, Breite wie Höhe	20—25 cm	20,—	187,50
	25—30 cm	24,75	225,—
	30—35 cm	36,—	330,—
	35—40 cm	52,50	—
	40—50 cm	70,—	—
geschn. Pyramiden, m. Ballen	40—50 cm	24,75	225,—
	50—60 cm	33,—	300,—
	60—70 cm	41,25	375,—
	70—80 cm	54,—	490,—
	80—90 cm	60,—	540,—
	90—100 cm	75,—	675,—
	100—125 cm	90,—	—
	125—150 cm	115,—	—

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm

		10 Stück DM	% DM
Einfassungsbuxus, sogen. Meterware ..	100 Meter	**27,—**	
prima sortiert u. gut gemessen ...	1000 Meter	**250,—**	
Calluna, Besenheide			
vulgaris, zum Bedecken von trockenen Flächen, Böschungen usw. (Preise für größere Posten auf Anfrage!)		**3,—**	**25,—**
vulg. alba, alportii u. andere	8—12 ∅	**4,—**	**37,50**
	über 12 ∅	**5,—**	**45,—**
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch Ballenpflanzen	60—80 cm	**27,—**	**—**
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	80—100 cm	**5,50**	**48,75**
		%	%o
Carpinus betulus! Hainbuche für Hecken gezogen .... 3—4j.,	40—60 cm	**15,—**	**135,—**
	60—80 cm	**22,50**	**200,—**
	80—100 cm	**27,—**	**240,—**
	100—125 cm	**36,—**	**330,—**
Billigere Sortierungen s. u. Jungpflanzen Seite 14			
Vollgarnierte **Heister** aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb: ..... mit Ballen 25% Aufschlag!		10 Stück	%
	80—100 cm	**8,25**	**75,—**
	100—125 cm	**11,—**	**97,50**
	125—150 cm	**15,—**	**135,—**
	150—175 cm	**20,—**	**180,—**
	175—200 cm	**22,50**	**200,—**
	200—225 cm	**30,—**	**270,—**
	225—250 cm	**37,50**	**347,50**
Castanea sativa, eßbare Edelkastanie Heister	100—125 cm	**15,—**	**135,—**
	125—150 cm	**17,—**	**168,75**
● Stammumfang	8—10 cm	**54,—**	**—**
Chaenomeles, Scheinquitte			
japonica (= Cyd. maulei), beliebter Blüten- und Heckenstrauch, im Frühjahr ziegelrot blühend, duftende, gelbe quittenähnliche Früchte bringend	40—60 cm	**5,50**	**48,75**
lagenaria (Cyd. japonica), ähnlich der obigen, nur gröber und höher wachsend .	80—100 cm	**6,75**	**60,—**
superba Andenken an Karl Ramcke, veredelte Form, großblumig, zinnoberrot, reich- u. langeblühend ..... Ballenpflanzen	40—60 cm	**15,—**	**—**
	60—80 cm	**18,—**	**—**
Clematis, siehe Schlingpflanzen Seite ..			
Colutea arborescens, Blasenstrauch kräftige Sträucher	80—100 cm	**5,50**	**48,75**
Cornus, Hartriegel			
alba, Zweige braunrot, guter Deckstrauch	60—80 cm	**5,50**	**48,75**
alba argenteomarginata, Blätter breit weißrandig, im Herbst karminrot	60—80 cm	**10,—**	**90,—**
alba kesselringii, Blätter im Austrieb dunkelbraun	60—80 cm	**8,25**	**75,—**
alba sibirica, Zweige leuchtend korallenrot	60—80 cm	**10,—**	**90,—**
alba spaethii, Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet	60—80 cm	**10,—**	**90,—**
florida, Blumenhartriegel, Blüten grünlich-gelb im Mai, schöne Herbstfärbung, Ballenpflanzen	80—100 cm	**35,—**	**—**

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm



		10 Stück DM	% DM
Cornus			
mas, Kornelkirsche, ganz hervorragender Hekkenstrauch. Februar-April goldgelbblühend, rote, eßbare Früchte	40—60 cm	8,25	75,—
	60—80 cm	12,—	105,—
	80—100 cm	13,50	120,—
sanguinea, Zweige bräunlich-grün, sonnenseitig gerötet	40—60 cm	4,50	40,—
	60—80 cm	6,—	55,—
stolonifera flaviramea, Zweige mit hellgrüngelber Rinde	60—80 cm	8,25	75,—
Corylus, Haselnuß			
avellana, Waldhasel	60—80 cm	8,25	75,—
	80—100 cm	10,—	90,—
	100—125 cm	12,—	105,—
maxima, Lambertnuß, großfrüchtig		13,50	120,—
maxima purpurea, Bluthasel, mit beständig schwarzroten Blättern	40—60 cm	15,—	135,—
Cotinus coggygria, Perückenstrauch Ballenpflanzen	40—60 cm	17,—	—
	60—80 cm	20,—	—
Cotoneaster, Zwergmispel			
acutifolia, breitwachsend	60—80 cm	6,75	60,—
adpressa praecox, bis 50 cm hochwerdend, Zweige oft 1 m weit kriechend, Blätter nach Frosteinwirkung rot färbend. Besonders wertvoll wegen der frühen Blüte und zahlreichen Früchte. Ballenpflanzen	30—40 cm	12,—	105,—
	40—60 cm	15,—	135,—
	60—80 cm	20,—	180,—
	80—100 cm	25,—	—
bullata, aufrechtwachsend, schöne Herbstfärbung mit reichem Beerenbehang. Als Heckenpflanze sehr geeignet!	60—80 cm	6,75	60,—
dammeri, immergrün, niederliegend, ausgezeichnet als Bodenbegrünung! Ballenpflanzen	20—30 cm	12,—	105,—
	30—40 cm	15,—	135,—
dielsiana (=applanata), aufrechtwachsend, Früchte scharlachrot, reichfruchtend, sehr winterhart	60—80 cm	6,75	60,—
divaricata, zierlich belaubt, sehr schöne Herbstfarbe, Früchte haftend bis Oktober; für Sonnen- und Schattenlage gleich gut geeignet	60—80 cm	6,75	60,—
henryana, immergrün, Zweige stark hängend, reicher Beerenschmuck, sehr dekorativ! Ballenpflanzen	40—60 cm	22,50	200,—
	60—80 cm	33,—	300,—
horizontalis, bekannter Zwergstrauch, Zweige waagerecht gestellt, halbimmergrün. Sehr schön für alpine Bepflanzung, durch reichen, korallenroten Beerenbesatz zierend! Ballenpflanzen	30—40 cm	12,—	105,—
	40—60 cm	15,—	135,—
	60—80 cm	20,—	180,—
	80—100 cm	30,—	—
multiflora, Zweige bogig überhängend, Früchte scharlachrot	60—80 cm	10,—	90,—
mehrm. verpfl. Solitärs m. Ballen		40,—	—
salicifolia floccosa, immergrün, Früchte halten bis Weihnachten! Ballenpflanzen	60—80 cm	33,—	300,—

Wir empfehlen: Ein Sortiment schöner **Cotoneaster,** aufrechtwachsende Arten	6,75	60,—

		10 Stück DM	% DM
Crataegus, Dorn			
carrierei, robuste, glänzende Belaubung und riesige Dornen	100—150 cm	17,—	150,—
monogyna, Weißdorn. Bekannte Heckenpflanze!		%	‰
	1/3 9—12 mm 60—100 cm	9,50	82,50
	1/2 6—9 mm 60—80 cm	8,—	60,—
Preise per 100 000 St.	1/1 4—6 mm 40—60 cm	5,25	41,—
auf Anfrage!	2/0 6—9 mm	5,25	41,—
	2/0 4—6 mm	4,—	30,—
1j. s. Jungpflanzen Seite 15		10 Stück	%
verpflanzte Büsche	80—100 cm	5,50	48,75
oxyacantha paulii (= mon. kermesina plena), Rotdorn, verpflanzte Heister	100—150 cm	17,—	150,—
● Stammhöhe	125—150 cm	25,—	225,—
● Stammumfang	7—8 cm	35,—	320,—
	8—10 cm	41,25	375,—
	10—12 cm	50,—	450,—
rotundifolia (= coccinea), mit großen, scharlachroten Früchten	60—80 cm	10,—	90,—
Cydonia japonica u. C. maulei s. **Chaenomeles**			
Cytisus, Geißklee			
praecox, Ballenpflanzen	40—60 cm	10,—	90,—
scoparius (Spartium scoparium), Besenginster, verpfl. Büsche	40—60 cm	6,75	60,—
i. Sorten, mit Topfballen	40—60 cm	20,—	168,—
Daphne, Seidelbast			
cneorum, Rosmarinseidelbast, niederliegender, immergrüner Strauch, mit wohlduftend. karminrosa Blüten	12—20 cm	35,—	—
Ballenpflanzen	20—30 cm	41,—	—
mezereum, Blüte im März, vor Austrieb der Blätter karminrot, stark duftend, Früchte rot	40—60 cm	36,—	—
mezereum alba, Blüten weiß, Früchte gelb	40—60 cm	36,—	—
Deutzia, Deutzie			
gracilis, treibfähige Pflanzen zum Eintopfen, reich mit Blütenknospen besetzt	30—40 cm	8,25	75,—
magnifica, scabra in Sorten wie: **plena, Pride of Rochester** u. a.	80—100 cm	6,75	60,—
Diervilla s. **Weigela**			
Elaeagnus, Oelweide			
angustifolia	80—100 cm	8,25	75,—
Erica, Heidekraut, Echte Heide			
carnea, Schneeheide, blüht sehr früh, rosa, absolut winterhart, für Steingärten und Topf geeignet. Ballenpflanzen	8—12 cm ∅	3,50	30,—
	über 12 cm ∅	4,50	40,—
carnea vivellii, leuchtend karmin	8—12 cm ∅	3,50	30,—
	über 12 cm ∅	4,50	40,—
carnea Winter Beauty, Blüten tiefrosa, noch früher als carnea	8—12 cm ∅	3,50	30,—
	über 12 cm ∅	4,50	40,—
vagans Mrs. D. F. Maxwell, lachsrot, blüht August-September	8—12 cm ∅	7,50	60,—

Suchst Du das Höchste, das Größte?
Die Pflanze kann es Dich lehren.
Was sie willenlos ist, sei Du es wollend — das ist's!
(Schiller)

		10 Stück DM	% DM
Evonymus, Spindelbaum			
europaea, Pfaffenhütchen, Blüten gelblichgrün, Frucht rosa bis rot	60—80 cm	8,25	75,—
fortunei minima, Blätter klein, Wuchs kriechend, für Steingärten geeignet, mit Topfballen	15—20 cm	6,75	60,—
fortunei radicans, niederliegend oder emporkletternd, bekannt als Einfassungspflanze	20—30 cm	6,75	60,—
	30—40 cm	7,50	70,—
fort. reticulata, weißbunte Form, niedrig, Ballenpflanzen	30—40 cm	15,—	135,—
	40—60 cm	20,—	180,—
fort. vegeta, niedrig, für Steingärten geeignet, Ballenpflanzen	30—40 cm	15,—	135,—
	40—60 cm	20,—	180,—
Exochorda, Prunkspiere			
racemosa (= grandiflora), weiß, reichblühend	60—80 cm	21,—	—
Fagus, Buche		%	%o
silvatica, Rotbuche, hervorragende Wald- und Heckenpflanze ..... 3j. v.	30—50 cm	—	98,—
	50—80 cm	—	145,—
	80—120 cm	—	190,—
3—4j. v.	40—60 cm	16,50	150,—
Billigere Sortierungen	60—80 cm	24,75	225,—
s. Forstpflanzen, Seite 15	80—100 cm	33,—	300,—
vollgarnierte Heister, aus weitem Stand		10 Stück	%
	80—100 cm	9,—	82,50
	100—125 cm	12,50	112,50
Mit Erdballen 25 % Aufschlag!	125—150 cm	15,—	135,—
	150—175 cm	20,—	187,50
	175—200 cm	24,75	225,—
silv. atropunicea, echte vered. Blutbuche, mit dunkelbraunen, fast schwarzen Blättern, garnierte Heister mit Ballen	100—125 cm	47,25	—
	125—150 cm	67,50	—
	150—200 cm	120,—	—
silv. pendula, Hängebuche, Ballenpflanzen	200—250 cm	165,—	—
silv. purpurea, Blutbuchen-Sämlingspflanzen, garnierte Heister mit Ballen	100—125 cm	27,—	240,—
	125—150 cm	33,—	300,—
	150—200 cm	54,—	—
silv. purpureo-pendula, Hängebuche mit rotbraunen Blättern. Ballenpflanzen	125—150 cm	100,—	—
Forsythia, Goldglöckchen			
intermedia, Blüten tiefgelb, frühblühend	80—100 cm	6,75	60,—
intermedia spectabilis, sehr reichblühend, dunkelgoldgelb	80—100 cm	6,75	60,—
intermedia vitellina, Blüten dottergelb	80—100 cm	6,75	60,—
suspensa fortunei, Zweige bogig überhängend, Blüten tiefgelb	80—100 cm	10,—	90,—
suspensa sieboldii, Blüten tiefgelb, etwas überhängender Wuchs	80—100 cm	10,—	90,—
viridissima, Blätter dunkelgrün, im Herbst violett, Blüten leuchtendgelb	80—100 cm	6,75	60,—

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm

		10 Stück DM	% DM
Fraxinus, Esche			
excelsior, Heister	150—200 cm	12,50	112,50
	200—250 cm	15,—	135,—
● Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
	10—12 cm	41,25	375,—
	12—14 cm	50,—	450,—
Genista tinctoria, Färbeginster, Blüten goldgelb, reichblühend.			
Mit Topfballen	40—60 cm	8,25	75,—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn	100—125 cm	15,—	135,—
Hamamelis, Zaubernuß, veredelte Sorten, Ballenpflanzen	60—80 cm	67,50	—
	80—100 cm	95,—	—
	100—125 cm	135,—	—
Hedera, siehe Schlingpflanzen			
Hibiscus, Eibisch, veredelte Pflanzen in vielen Sorten und Farben. Ballenpflanzen	30—40 cm	18,75	—
	40—60 cm	21,—	—
Hippophaë. Sanddorn			
rhamnoides, bekannter, sehr anspruchsloser Strauch mit silbriger Belaubung, im Herbst mit orangefarbigen Früchten reich besetzt	60—80 cm	6,75	60,—
Holodiscus discolar ariaefolius (Spiraea ariifolia), Blüten gelblich weiß, in zierlich überhängenden Rispen	60—80 cm	10,—	90,—
Hydrangea, Hortensie			
arborescens grandiflora, mit großen, runden, weißen Doldenrispen, hervorragender Halbschattenstrauch, kräftige Büsche		10,—	90,—
paniculata grandiflora, mit großen, weißen, in purpurrosa übergehenden Blütenrispen. Auch zum Treiben im Topf geeignet, starktriebige Sträucher, 3—5 Triebe		8,25	75,—
5—8 Triebe		10,—	90,—
8—12 Triebe		12,—	105,—
● Stammhöhe	80—100 cm	33,75	—
	100—120 cm	42,—	—
Hypericum, Johanniskraut, Hartheu			
calycinum, immergrüner Halbstrauch, Blüten reingelb, sehr schön für niedrige Böschungen	30—40 cm	10,—	90,—
moseranum, Blüten goldgelb	30—40 cm	10,—	90,—
Ilex, Hülsen, Stechpalme			
aquifolium, Ballenpflanzen	60—80 cm	50,—	450,—
	80—100 cm	66,—	600,—
	100—125 cm	90,—	825,—
aquifolium pyramidalis, vollgarnierte Ballenpflanzen	60—80 cm	50,—	450,—
	80—100 cm	66,—	600,—
	100—125 cm	90,—	825,—
	125—150 cm	135,—	—
	150—175 cm	200,—	—
crenata, kleine Büsche	30—40 cm	22,50	200,—
	40—60 cm	26,—	235,—
Jasminum nudiflorum, Jasmin, etwas schlingender Strauch, Blüten gelb, sehr früh, vor Austreiben der Blätter	30—40 cm	18,—	160,—
	40—60 cm	25,—	225,—

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm

		10 Stück DM	% DM
Kalmia, Lorbeerrose			
angustifolia rubra, immergrün, Blüten dunkelrot, Ballenpflanzen	20—30 cm	21,—	—
	30—40 cm	27,—	—
latifolia, rosa blühend, Mai-Juni, Ballenpflanzen	30—40 cm	30,—	—
	40—50 cm	37,50	—
Kerria, Kerrie, Ranunkelstrauch			
japonica, Blüten orangegelb, Mai—Juni	40—60 cm	10,—	90,—
jap. pleniflora, gefülltblühend, im Winter durch das eigenartige grüne Holz auffallend	40—60 cm	12,—	105,—
Kolkwitzia, Kolkwitzie			
amabilis, zierlicher, locker wachsender Strauch. Höhe bis 2 m, reichblühend, rosa, Mai—Juni. Ausgezeichneter Einzelstrauch ...	40—60 cm	15,—	—
Laburnum, Goldregen			
anagyroides (= vulgare)	100—125 cm	10,—	90,—
	Halbstämme 125—150 cm	45,—	—
	● Stammumfang 7—9 cm	67,50	—
watereri vossii, besonders reichblühend, veredelte Büsche	100—150 cm	34,75	—
	● Stammhöhe 150—175 cm	52,50	—
Lavandula, Lavendel			
officinalis (= vera), immergrüner Halbstrauch	30—40 cm	3,40	30,—
		%	‰
Ligustrum, Rainweide, Liguster			
vulgare nanum (= Iodense), besonders für niedrige Hecken geeignet, winterhart			
Büsche, verpfl. a. w. Stand	20—30 cm	30,—	270,—
	30—40 cm	37,50	340,—
	40—50 cm	48,75	440,—
	50—60 cm	60,—	540,—
ovalifolium, bekannter, immergrüner Liguster mit schöner hellgrüner Belaubung und **vulgare,** gewöhnl. Liguster, wintergrün, in großen Mengen lieferbar			
0/2/0	30—50 cm 2—4 Triebe	5,50	50,—
	50—80 cm 2—4 Triebe	8,50	67,50
0/3/0	50—80 cm 5—8 Triebe	16,50	150,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	20,—	187,—
Büsche, v., aus weitem Stand	40—60 cm 5—8 Triebe	18,75	165,—
	60—80 cm 5—8 Triebe	22,50	200,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	25,—	225,—
	60—80 cm 8—12 Triebe	27,—	247,—
	80—100 cm 8—12 Triebe	30,—	270,—
	100—125 cm 8—12 Triebe	37,50	330,—
ovalifol. aureomarginatum, goldbunte Form von Lig. ovalifol., sehr hübsche Büsche	40—60 cm	90,—	—
vulgare atrovirens, immergrün und winterhart, dunkelgrüne Belaubung, im Winter etwas rotbraun 0/2/0	30—50 cm 2—4 Triebe	8,50	67,50
	50—80 cm 2—4 Triebe	10,—	90,—
0/3/0	50—80 cm 5—8 Triebe	20,—	187,50
	80—100 cm 5—8 Triebe	25,—	225,—
Büsche, v., aus weitem Stand	40—60 cm 5—8 Triebe	25,—	225,—
	60—80 cm 5—8 Triebe	28,—	255,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	31,—	285,—
	40—60 cm 8—12 Triebe	31,—	285,—
	60—80 cm 8—12 Triebe	34,—	315,—
	80—100 cm 8—12 Triebe	40,—	360,—

Ligustrum			10 Stück DM	% DM
obtusifolium regelianum (= regelianum), sehr schöner Randstrauch, mit zierlicher, flach überhängender Belaubung	40—60	cm	10 Stück 6,—	% —
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, starke Büsche mit Ballen	60—80	cm	27,—	—
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt				
caprifolium, Jelängerjelieber s. Schlingpflanzen Seite.....				
ledebourii, aufrechtwachsend, dunkle, robuste Belaubung	80—100	cm	8,25	75,—
morrowii, überhängende Zweige, Blätter dunkelgrün, unterseits graugrün, Blüte weißlichgelb, Früchte blutrot	80—100	cm	8,25	75,—
nitida, immergrün, Blüten rahmgelb, Frucht purpurblau, Ballenpflanzen	40—60	cm	11,—	100,—
pileata, immergrün, niedriger, ausgebreiteter Wuchs, für Hecken und alpine Bepflanzung sehr wertvoll, winterhart, Ballenpflanzen	30—40	cm	9,50	85,—
	40—60	cm	11,—	100,—
pil. yunnanensis, sehr hart, Ballenpflanzen	30—40	cm	9,50	85,—
	40—60	cm	11,—	100,—
spinosa albertii, Zweige niedergestreckt oder überhängend, Blüten lilarosa, Früchte hellbläulichrot			6,75	60,—
tatarica, bekannter Strauch m. hellrosa Blüten und roten Früchten	80—100	cm	5,50	48,75
xylosteum, gelblichweiße Blüten, rötlich überlaufen, Früchte dunkelrot	80—100	cm	5,50	48,75
Lycium, Bocksdorn				
halimifolium (= europaeum), anspruchsloser Strauch mit purpurlila Blüten. Besonders geeignet für Vogelschutz und Böschungen	80—100	cm	5,50	48,75
Magnolia, Magnolie				
in Sorten wie: **soulangeana, soug. alexandrina, soug. amabilis** u. a. Ballenpflanzen	80—100	cm	100,—	—
	100—125	cm	120,—	—
stellata Ballenpflanzen	40—60	cm	80,—	—
	60—80	cm	100,—	—
Mahonia aquifolium,			%	‰
Jungpflanzen 1/2	15—30	cm	11,50	105,—
1/3	20—40	cm	20,—	180,—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand, gut			10 Stück	%
verzweigt	30—40	cm	6,75	60,—
	40—50	cm	8,25	75,—
desgl. mit Ballen	30—40	cm	10,—	90,—
	40—50	cm	11,50	105,—
Malus, Apfel				
adstringens Hopa, blaßlilarot, reichblühend, Früchte rein hellrot				
floribunda, Blüten tiefkarmin in der Knospe, dann verblassend, Frucht gelb				
pumila Aldenham Purple, Crab-Apfel, Blüten lilarot, Früchte purpurn				
pum. John Downie, Früchte orange-rot, als Apfelmus verwendbar				
purpurea lemoinei, Blüten karmesinrot, kleine dunkelpurpurne Früchte				
scheideckeri, Blüten hellrosa, Knospen dunkelrosa, bekannter Zierapfel				
u. a. veredelte Sorten, Büsche	100—125	cm	20,—	187,50
● Stammhöhe	125—150	cm	33,75	—
	175—200	cm	45,—	—

		10 Stück DM	% DM
Morus alba, Maulbeere, weißfrüchtig, Futterpflanze zur Seidenraupenzucht. Auch als Heckenpflanze vorzüglich geeignet	60—80 cm	6,75	60,—
Phellodendron sachalinense, Korkbaum, verpfl. Büsche	150—200 cm	25,—	225,—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin			
coronarius u. **grandiflorus**	100—125 cm	6,75	60,—
lemoinei erectus, halbhoher Wuchs, reichblühend	60—100 cm	6,75	60,—
virginalis (= lem. Virginal), große gefüllte, stark duftende reinweiße Blüten, reichblühend, eine der schönsten Sorten	80—100 cm	8,25	75,—
virg. Girandole, gefüllte milchweiße Blüten, nicht ganz so hoch wie der vorige Typ	40—60 cm	8,25	75,—
zeyheri, starkwachsend, großblütig und andere Sorten	100—125 cm	6,75	60,—
Physocarpus opulifolius, Blasenspiere und andere, guter Deckstrauch	80—100 cm	6,75	60,—
Pieris (= Andromeda)			
floribunda, mit länglichen, weißen Blütenrispen, Ballenpflanzen	60—80 cm	42,—	375,—
Pirus, Birne			
communis, Gemeine Birne	60—100 cm	4,50	40,—
Platanus, Platane, bekannter Straßenbaum, verpfl. Heister aus weitem Stand	150—200 cm	19,—	168,75
	200—250 cm	25,—	225,—
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
Polygonum, siehe Schlingpflanzen			
Populus, Pappel			
alba nivea, nur eine Jugendform von P. alba, Blätter unterseits weißfilzig	100—125 cm	8,25	75,—
	150—200 cm	12,50	112,50
berolinensis, breit pyramidale Form, gut garniert, für Einzelpflanzen gezogen	200—250 cm	12,50	112,50
	250—300 cm	20,—	187,50
● Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
	10—12 cm	41,25	375,—
canadensis, kanad. Pappel, verpfl. Heister für Deckzwecke	150—200 cm	8,25	75,—
	200—250 cm	10,—	94,—
	250—300 cm	12,50	112,50
● Stammumfang	8—10 cm	22,50	200,—
	10—12 cm	27,—	247,50
	12—14 cm	37,50	347,50
deltoides missouriensis, aus sortenreiner Herkunft, sehr wertvoll für die Holzindustrie, verpfl. Heister	150—200 cm	12,—	110,—
	200—250 cm	15,—	135,—
marilandica, aus sortenreiner Herkunft, verpfl. Heister	150—200 cm	12,—	110,—
	200—250 cm	15,—	135,—
nigra italica, Pyramidenpappel, vollgarn. Heister für Einzelpflanzen gezogen	150—200 cm	11,—	97,50
	200—250 cm	12,50	112,50
	250—300 cm	20,—	187,50
● Stammumfang	8—12 cm	30,—	270,—
	10—12 cm	41,25	375,—
	12—14 cm	50,—	450,—
regenerata, aus sortenreiner Herkunft, verpfl. Heister	150—200 cm	12,—	110,—
	200—250 cm	15,—	135,—

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm

	10 Stück DM	% DM
Populus		
robusta, außerordentlich starkwachsende neue Art, besser als canadensis, wertvoller Forstbaum, verpfl. Heister ..... 150—200 cm	8,25	75,—
serotina erecta, aus sortenreiner Herkunft, verpfl. Heister ..... 150—200 cm	12,—	110,—
200—250 cm	15,—	135,—
tremula, Zitterpappel, Espe, verpfl. Heister 150—200 cm	19,—	168,75
vernirubens, aus sortenreiner Herkunft, verpfl. Heister ..... 150—200 cm	12,—	110,—
200—250 cm	15,—	135,—
Potentilla, Fingerkraut		
fruticosa, Blüten leuchtendgelb .. 40—60 cm	5,50	48,75
frut. farreri, Blüten hellgelb, unten weißlich, und andere ..... 30—40 cm	6,75	60,—
frut. micrandra, breitbuschig, Blüten lebhaft gelb Ballenpflanzen 30—40 cm	7,50	—
Prunus, Pflaume, Kirsche		
avium plena, Blüten gefüllt, weiß, veredelte Büsche ..... 100—125 cm	30,—	—
cerasifera, Kirschpflaume (= myrobalana) starke, verpflanzte Büsche ..... 80—100 cm	5,50	48,75
cer. atropurpurea (= pissardii), Blüten rosa, dunkelrotes Laub, Büsche	20,—	180,—
● Stammhöhe 125—150 cm	34,—	—
175—200 cm	45,—	—
laurocerasus, Lorbeerkirsche **laurocer. latifolia** (= macrophylla) **laurocer. schipkaensis,** sehr dekorativ, immergrün, für Halbschatten, Ballenpflanzen 40—60 cm	27,—	240,—
60—80 cm	44,—	375,—
mahaleb, Steinweichsel, starke, verpfl. Büsche für Hecken ..... 80—100 cm	5,50	48,75
padus, Faulbaum, Traubenkirsche 60—80 cm	8,25	75,—
persica albiplena, Blüten gefüllt, weiß und **glandulosa,** hervorragende Treibsorten 40—60 cm	15,—	135,—
serotina, spätblühende Traubenkirsche, glänzend grünes Laub, anspruchsloser Deckstrauch 80—100 cm	5,50	48,75
serrulata Kanzan (= Hisakura), Blüten in Büscheln, dunkelrosa, gefüllt ..... 3—5 Triebe	20,—	—
5—8 Triebe	27,—	—
serr. Kiku-shidare-sakura (= Shidare sakura), hängend, Blüten gefüllt, dunkelrosa 100—150 cm	30,—	—
serr. Kanzan u. **Kiku-shidare-sakura**		
● Stammhöhe 125—150 cm	34,—	—
175—200 cm	45,—	—
spinosa, Schlehe, für Vogelschutz und Landschaft, Büsche	6,75	60,—
triloba multiplex (= plena), Mandelbäumchen, kräftige veredelte Sträucher ..... 3—5 Triebe	20,—	180,—
auch zum Treiben geeignet ..... 5—8 Triebe	27,—	247,50
extra stark ..... 8—12 Triebe	32,—	—
60—80 cm Stammhöhe	27,—	—
80—100 cm Stammhöhe	34,—	—
● 100—120 cm Stammhöhe	40,—	—
120—140 cm Stammhöhe	50,—	—
140—160 cm Stammhöhe	54,—	—

Glücklich der Mensch, der Bäume liebt! (Pr. Mulford)

		10 Stück DM	% DM
Pyracantha, Feuerdorn			
cocc. Kasan, besonders winterhart, reicher Beerenschmuck, für Einzelpflanzung, Böschungen und Zwerghecken, Ballenpflanzen	30—40 cm	15,—	135,—
	40—60 cm	20,—	180,—
coccinea lalandii, kräftiger wachsend, Früchte leuchtend orangerot, Ballenpflanzen	30—40 cm	15,—	135,—
	40—60 cm	20,—	180,—
Quercus, Eiche			
borealis maxima, Roteiche (= rubra), Heister	150—200 cm	15,—	135,—
	200—250 cm	19,—	168,75
	250—300 cm	25,—	225,—
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
	12—14 cm	75,—	675,—
	14—16 cm	90,—	825,—
robur, Stieleiche (= pedunculata), Heister	100—125 cm	12,50	112,50
	125—150 cm	15,—	135,—
	150—200 cm	19,—	168,75
● Stammumfang	8—10 cm	58,—	525,—
	10—12 cm	75,—	675,—
	12—14 cm	90,—	825,—
robur fastigiata, Wuchs straff säulenförmig, Ballenpflanzen	125—150 cm	54,—	—
	150—200 cm	67,50	—
Rhamnus, Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn			
cathartica, Kreuzdorn und **frangula**	60—80 cm	6,75	60,—

Rhododendron, Alpenrose			
flavum (= Azalea pontica), Säml.			
japonicum (= Azalea mollis), Säml.			
mit Knospen besetzte Ballenpflanzen	30—40 cm	25,—	225,—
	40—50 cm	31,—	278,—
	50—60 cm	37,50	337,50
	60—70 cm	50,—	450,—
Azaleen-Hybriden,			
veredelte und **starkwachsende japanische Sorten**	30—40 cm	42,—	375,—
	40—50 cm	50,—	450,—
	50—60 cm	60,—	525,—
	60—70 cm	75,—	660,—
niedrigbleibende japan. Azaleen	20—35 cm	25,—	225,—
	25—30 cm	34,—	300,—
	30—35 cm	42,—	375,—
Rhod. catawbiense, Cunninghams White, Boursault, ponticum, roseum, Ballenpflanzen m. Knospen ..	30—40 cm	40,—	—
	40—50 cm	44,—	—
	50—60 cm	50,—	—
	60—70 cm	61,—	—
	70—80 cm	82,50	—
	80—100 cm	112,50	—
Rhod.-Hybriden, veredelte Pflanzen m. Knospen in vielen Sorten u. Farben, rot, rosa u. weiß	30—40 cm	45,—	—
	40—50 cm	52,50	—
	50—60 cm	67,50	—
	60—70 cm	82,50	—
	70—80 cm	102,—	—
	80—100 cm	135,—	—

● bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm

Zwergrhododendron
hirsutum, Almenrausch, Blüten scharlachrosa 25—30 cm 30,— —
laetivirens, Blüten rosa ..... 25—30 cm 30,— —
praecox, Blüten tief karminrosa 25—30 cm 30,— —
russatum (= cantabile), Blüten dunkelviolett mit weißem Schlund ..... 25—30 cm 30,— —
Treib-Rhododendron 20 % Aufschlag

Rhodotypus scandens (= kerrioides), Scheinkerrie, verpfl. Büsche ..... 6,75 60,—
Rhus cotinus s. **Cotinus** coggygria
Rhus typhina, Essigbaum, verpfl. Büsche 80—100 cm 15,— 135,—
Ribes, Johannisbeere
alpinum, Alpenjohannisbeere, Schatten- und Heckenstrauch, verpfl.
Büsche 3—5 Triebe 30—40 cm 4,— 37,50
40—60 cm 5,50 50,—
5—8 Triebe 30—40 cm 5,80 56,—
40—60 cm 7,50 67,50
8—12 Triebe 40—60 cm 8,50 75,—
60—80 cm 10,— 90,—
aureum, Goldtraube, Büsche 5,50 48,75
sanguineum atrorubens, Blüten dunkelrot 60—80 cm 8,25 75,—
Veredlungsruten von **R. aureum** und **R. divaricatum douglasii** s. unter Wildlinge
Robinia, Schotendorn
hispida, Blüten rosa bis hellpurpurn 80—125 cm 20,— —
● Stammumfang 8—10 cm 58,— —
● Stammhöhe 100—120 cm 40,— —
pseudoacacia, zur Böschungsbepflanzung und zum Aufforsten besonders geeignet, verpflanzte Heister 150—200 cm 12,50 112,50
200—250 cm 15,— 135,—
250—300 cm 19,— 168,75
● Stammumfang 10—12 cm 41,25 375,—
12—14 cm 50,— 450,—
pseudoacacia bessoniana, ovale Krone bildend, starkwachsend
● Stammumfang 8—10 cm 58,— 525,—
10—12 cm 75,— 675,—
12—14 cm 90,— 825,—
pseud. umbraculifera (= inermis), Kugelakazie, schwachwachsend
● Stammumfang 8—10 cm 58,— 525,—
10—12 cm 75,— 675,—
12—14 cm 90,— 825,—
Rosa, Rose
canina, Hundsrose, Büsche ..... 80—100 cm 5,50 48,75
eglanteria, Schottische Zaunrose (= rubiginosa), (Sweet Briar), u. andere Wildrosen 80—100 cm 5,50 48,75
multiflora, kletternder Strauch, Massenblüher, weißliche Doldenrispen, auch für Schatten geeignet ..... 60—100 cm 5,50 48,75
rubrifolia, rötliche Belaubung, karminrosa Blüten, auch durch Fruchtbehang sehr zierend 40—60 cm 5,50 48,75
rugosa, Japan. Apfelrose (= rug. regeliana), rotblühend, mit großen eßbaren Hagebutten, robuste, glänzend grüne Belaubung.
Büsche 30—40 cm 4,50 40,—
40—60 cm 5,50 48,75

	10 Stück DM	% DM
Rubus, Brombeere, Himbeere		
odoratus, wohlriechend, Blüte karminrot, bester Schattenstrauch	8,25	75,—
phoenicolasius, Blüte hellrosa, Frucht klein, lebhaft rot	8,25	75,—
spectabilis, aufrecht wachsender Strauch, Blüten karminrot, nickend	8,25	75,—
Salix, Weide		
alba sericea (= alba argentea), Blätter silbrig glänzend ..... Büsche 100—150 cm	5,50	48,75
alba tristis, Trauerdotterweide (= vit. pendula) Heister 150—200 cm	17,—	168,75
200—250 cm	25,—	225,—
● Stammumfang 8—10 cm	50,—	450,—
10—12 cm	58,—	525,—
12—14 cm	75,—	675,—
caprea mas ..... 80—100 cm	12,—	105,—
daphnoides ruberrima, rotholzige Kätzchenweide ..... 125—175 cm	5,50	48,75
repens rosmarinifolia (= rosmarinifol.), zierliche, schmale Blätter ..... 80—100 cm	5,50	48,75
smithiana, beste Kätzchenweide, früh blühend, für Weihnachtsbinderei ..... 100—150 cm	5,50	48,75
viminalis, Korbweide u. andere Nutzweiden 100—150 cm	5,50	48,75
wehrhahnii! Unsere Neueinführung 1939. Eigenartige Zwerg-Blütenweide, spät (Ostern), Zweige gedrungen, dicht besetzt, sehr originell und dekorativ	6,75	60,—
Sambucus, Holunder		
canadensis, starkwüchsig, blüht im Juli-August 80—100 cm	6,75	60,—
canadensis maxima, riesenblumig 100—120 cm	6,75	60,—
nigra, gelblichweiße Doldenrispen, Frucht glänzendschwarz ..... 80—100 cm	5,50	48,75
racemosa, Traubenholunder, Blüten gelblichweiß in dichten eiförmigen Rispen, scharlachrote Beeren, hervorragender Schattenstrauch 100—125 cm	8,25	75,—
racemosa moerheimii, geschlitztblättrig, Blüten weiß, Früchte hochrot ..... 80—100 cm	8,25	75,—
Sorbus, Eberesche		
aria lutescens, leuchtend gelber Austrieb ● Stammumfang 8—10 cm	41,25	375,—
10—12 cm	50,—	450,—
aucuparia, Gemeine Eberesche, verpfl. Heister 150—200 cm	12,50	112,50
200—250 cm	15,—	135,—
● Stammumfang 8—10 cm	30,—	270,—
10—12 cm	41,25	375,—
intermedia (= scandia), verpfl. Heister 125—150 cm	15,—	135,—
150—200 cm	19,—	168,75
200—250 cm	24,75	225,—
250—300 cm	30,—	270,—
● Stammumfang 8—10 cm	41,25	375,—
10—12 cm	50,—	450,—
koehneana, weißfrüchtige Eberesche, Blätter feinfiederig, sehr zierend. Ballenpflanzen 100—150 cm	30,—	—

● **bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm**

	10 Stück DM	% DM
Spiraea, Spierstrauch		
albiflora, weißblühend, niedriger Wuchs 30—40 cm	5,50	48,75
arguta, einer der schönsten Blütensträucher, weißblühend, überhängend ..... 40—60 cm	8,25	75,—
bumalda Anthony Waterer, karminrote Blüten in flacher Doldentraube, reichblühend, bekannter, niedriger Strauch ..... 30—40 cm	5,50	48,75
bum. froebelii, Wuchs und Blüte ähnlich der vorigen, nur höher, braunroter Austrieb 30—40 cm	5,50	48,75
thunbergii, überhängende Bezweigung, Blüten reinweiß, sehr früh, widerstandsfähig 40—60 cm	10,—	90,—
vanhouttei, Blüten reinweiß in flachgewölbter Doldentraube, hochwachsend, sehr schöner Frühjahrsblüher ..... 80—100 cm	6,75	60,—
Staphylea colchica, Pimpernuß, weißblühend, im Mai ..... 40—60 cm	18,75	—
Stephanandra, Kranzspiere		
incisa, Blüten grünlichweiß in langen Doldentrauben, zierlicher feintriebiger Wuchs 40—60 cm	8,25	75,—
tanakae, Zweige überhängend, lange weiße Doldentrauben, hübsche Belaubung 40—60 cm	8,25	75,—
Symphoricarpus, Schneebeere		
albus laevigatus (= racemosus), im Winter mit weißen Beeren besetzt, sehr anspruchslos ..... 60—80 cm	5,50	48,75
chenaultii, noch zu wenig verbreiteter, sehr zierlicher Strauch mit feiner Belaubung, auch für Hecken geeignet. Beste Bienen-Futterpflanze 60—80 cm	5,50	48,75
orbiculatus, Korallenbeere, kleine rundliche, purpurrote Beeren ..... 60—80 cm	5,50	48,75
orb. variegatus, Blätter goldgelb gerandet, auch für Bindezwecke geeignet ..... 40—60 cm	5,50	48,75
Syringa, Flieder		
chinensis, blüht sehr reich lilarosa, zierliche überhängende Bezweigung, Strauch wird bis 5 m hoch ..... 60—80 cm	18,75	168,75
josikaea, kleine, dunkelviolette Blüten, Mai bis Juni ..... 60—80 cm	10,—	90,—
reflexa, Blüten dunkelrosa mit weißem Saum, Juni ..... 60—80 cm	18,75	168,75
vulgaris, gewöhnlicher Flieder, blau und weiß, sehr geeignete Deck- und Blütensträucher, verpflanzte Büsche ..... 60—80 cm	6,75	60,—
80—100 cm	8,25	75,—
kräftig veredelte Büsche in den bewährtesten Sorten ..... 3—5 Triebe	22,50	200,—
5—8 Triebe	33,—	300,—
8—12 Triebe	47,—	420,—
● mit guten Kronen, Stammhöhe 80—100 cm	50,—	—
100—120 cm	60,—	—
120—140 cm	70,—	—
140—160 cm	81,—	—
Tamarix, Tamariske		
odessana, zartrosa Blüten, Blätter graugrün, Zweige im Winter gelblich ..... 80—100 cm	8,25	75,—
parviflora (= tetranda purpurea), Blüten rosa 80—100 cm	6,75	60,—
tetranda, Wuchs überhängend, Blütenähren hellrosa ..... 80—100 cm	6,75	60,—

● **bedeutet: Hochstamm bzw. Halbstamm**

		10 Stück DM	% DM
Teucrium chamaedrys, Gamander, sehr hübsche Einfassungspflanze für niedrige Hecken, Buxus-Ersatz	15—20 cm	2,25	20,—
Tilia, Linde			
cordata, Steinlinde (= parvifolia)	100—125 cm	12,50	112,50
	125—150 cm	15,—	135,—
	150—200 cm	19,—	168,75
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
	12—14 cm	75,—	675,—
euchlora, Krimlinde und **europaea,** Zwischen-Linde, Holländische Linde (= intermedia ● Stammumfang	8—10 cm	58,—	525,—
	10—12 cm	75,—	675,—
	12—14 cm	90,—	825,—
platyphyllos, Sommerlinde (= grandifolia), sogen. Laubenlinden, garniert, ...	100—125 cm	10,—	94,—
	125—150 cm	12,50	112,50
	150—200 cm	15,—	135,—
● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	58,—	525,—
	12—14 cm	75,—	675,—
	14—16 cm	90,—	825,—
Ulmus, Ulme, Rüster			
carpinifolia, Feldrüster (= campestris), für große Hecken geeignet, mehrmals verpfl. Heister aus weitem Stand	125—150 cm	10,—	94,—
	150—200 cm	12,50	112,50
	200—250 cm	15,—	135,—
● Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
glabra, Bergrüster (= montana), mehrm. verpfl. Heister aus weitem Stand	200—250 cm	15,—	135,—
glabra pendula, Äste breit-schirmförmig (= mont. pendula) ● Stammumfang	8—10 cm	50,—	450,—
Viburnum, Schneeball, Schlinge			
burkwoodii, lockerer, breiter Wuchs, Blüten weiß-rosa, angenehm duftend Ballenpflanzen	40—60 cm	36,—	—
	60—80 cm	48,—	—
carlesii, breitrundlicher, niedriger Wuchs, Blüten rosa-weiß duftend, Ballenpflanzen	30—40 cm	34,75	—
fragrans, blüht vor dem Blattaustrieb, März-April, sehr wohlriechend Ballenpflanzen	60—80 cm	48,—	—
lantana, große, graugrüne, etwas filzige Blätter, weiße Blüten in Doldenrispen	60—80 cm	8,25	75,—
opulus, Blüten rahmweiß	60—80 cm	8,25	75,—
opulus sterile, gefülltblühender Schneeball, allbekannter und beliebter Ziersträuch	3—5 Triebe	8,25	75,—
	5—8 Triebe	10,—	90,—
● Stammhöhe	100—120 cm	35,—	—
	120—140 cm	40,—	—
plicatum (= tomentosum sterile), Wuchs kugelig, reichblühend, Ballenpflanzen	40—60 cm	30,—	—
	60—80 cm	37,50	—
rhytidophyllum, immergrün, Wuchs rhododendronähnlich, im Winter hübscher Beerenschmuck Ballenpflanzen	40—60 cm	33,—	—
	60—80 cm	43,50	—
Vinca minor, Immergrün	20—30 cm	2,50	22,50

Wenn Sie aufrichtig nach der Wahrheit forschen,
werden Sie sie im Umgang mit einer Blume finden.
(Chinesisch)

	10 Stück DM	% DM
Weigela, Weigelie		
Eva Rathke, mittelgroß, Blüten leuchtend-karminrot, reichblühend, schwachwachsend		
40—60 cm	10,—	90,—
in Sorten weiß und rosa ..... 80—100 cm	10,—	90,—
Newport Red, ähnlich E. Rathke, Wuchs stärker 60—80 cm	10,—	90,—
Yucca, Palmenlilie		
filamentosa, sehr schöner Halbstrauch mit schwertartigen Blättern, aus der Mitte heraus einen rispigen Blütenstand bildend, Blüten weiß bis gelblich. Ballenpflanzen, extra stark	30,—	—

Franz zeigt Ihnen

gerne unsere gutgepflegten Kulturen und erwartet auch **Ihren** Besuch!

STROBEL + WOHLT
BAUMSCHULEN PINNEBERG

Telefon: Pinneberg 24 87
Telegramme: Strobel 24 87 Pinneberg

Eine krisenfeste Kapitalsanlage

ist der Anbau von schnellwachsenden Pappeln.

Pflanzen Sie bei der Geburt eines jeden Kindes Pappelbäume! In 17 bis 20 Jahren sind sie schlagreif, leicht verkäuflich und Sie können die Aussteuer damit bestreiten.

☆

„Wieviel Freude haben mir die Menschen doch zu verdanken!" jauchzte die vollerblühte Rose.

„Und uns erst!" kicherten der Wacholder und der Kümmel.

6. Nadelgehölze (Koniferen)

(auch Heckenpflanzen)

mit Erdballen; regelmäßig verpflanzt und geschnitten.

Größere Solitärkoniferen Preise auf Anfrage!

Beziehen Sie Koniferen **möglichst im Waggon** oder durch **Zusammenlegung mehrerer Bestellungen** im Sammelwaggon, Sie **sparen** dadurch Fracht- und Verpackungskosten!

	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Abies, Tanne			
balsamea, Balsamtanne	40—60	19,—	—
	60—80	23,—	—
	80—100	30,—	—
concolor, kalifornische Weißtanne,	60—80	50,—	—
Grautanne, gut gebaute Sämlinge mit	80—100	67,50	—
blauer Färbung winterhart	100—125	90,—	—
veitchi und	60—80	50,—	—
nordmanniana, bekannte Nordmanns-	80—100	67,50	—
tanne, breitwüchsig, dunkelgrün	100—125	90,—	—
Cedrus, Zeder			
atlantica glauca, silbrig-blaue Atlaszeder, sehr aparter dekorativer Wuchs, veredelte Pflanzen	175—200	135,—	—
deodara, Himalaya-Zeder, in der Jugend überhängende Zweige	40—60	23,50	—
	60—80	30,—	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse			
laws. alumii, pyramidaler Wuchs, stahl-	40—60	13,50	120,—
blaue Färbung; für Friedhof besonders	60—80	18,75	165,—
beliebt; große Vorräte! Ia gutgeformte	80—100	23,50	210,—
Pflanzen	100—125	30,—	270,—
	125—150	37,50	337,50
	150—175	67,50	600,—
Größere Pflanzen auf Anfrage!			
laws. fletcheri, neu, aufrechter Wuchs,	40—60	23,50	210,—
silberblau	60—80	30,—	270,—
	80—100	37,50	337,50
laws. forsteckensis, Wuchs breit, kegel-	15—20	24,—	—
förmig, blau, langsam wachsend	20—25	40,—	—
	25—30	45,—	—
laws. minima glauca, dicht und breit	15—20	24,—	210,—
wachsende Zwergform, dunkelblaugrün	20—25	40,—	360,—
	25—30	45,—	400,—
laws. Triumph von Boskoop, eine der	40—60	18,75	165,—
schönsten blauen Koniferen, sehr win-	60—80	23,50	210,—
terhart	80—100	30,—	270,—
	100—125	37,50	337,50
	125—150	50,—	450,—
nootkatensis (nutkaensis) Nutka-Zypresse, sehr hart	60—80	30,—	—



	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Chamaecyparis			
obtusa nana gracilis, jap. Zwergkonifere, sehr schwachwüchsig	15—20	24,—	210,—
	20—25	40,—	360,—
	25—30	45,—	400,—
pisifera filifera, mit fadenförmig überhängenden Zweigen	40—60	23,50	—
	60—80	37,50	—
	80—100	50,—	—
pisifera plumosa, wüchsige, dunkelgrüne, harte Form, sehr geeignet für Hecken, besser und schöner als Thuja occidentalis	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
	100—125	30,—	270,—
	125—150	37,50	337,50
	150—175	67,50	600,—
pisifera plumosa aurea, schön goldgelb gefärbt. Für Hecken und Bindegrün-Schnitt bestens geeignet!	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
	100—125	30,—	270,—
	125—150	37,50	337,50
pisifera squarrosa, bildet buschige, zierliche Pflanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung, von prächtiger, silbergrauer Färbung	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
	100—125	30,—	270,—
	125—150	37,50	337,50
Ginkgo biloba, Fächerbaum	60—80	30,—	270,—
	80—100	37,50	337,50
	100—125	50—,	450,—
Juniperus, Wachholder	30—40	24,—	210,—
chinensis pfitzerana, baut sich schön breit-pyramidal, eleg. Wuchs und graugrüne Belaubung	40—60	30,—	270,—
	60—80	50,—	450,—
	80—100	75,—	675,—
	100—125	105,—	—
chin. procumbens aurea (japonica aurea), breit aufwärtsstrebender goldgelber Wacholder, langsam wachsend, im Alter bizarre Formen bildend	60—70	67,50	—
	70—80	100,—	—
communis, gemeiner Wachholder, die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
communis hibernica und **communis suecica,** irländischer und schwedischer Wachholder, bekannte ganz dichte, schmale Säulenform, von schöner, blaugrüner Färbung	40—60	18,75	165,—
	60—80	23,50	210,—
	80—100	30,—	276,—
	100—125	37,50	337,50
horizontalis (= prostrata), breite kriechende Form Breite	15—20	24,—	210,—
	20—25	40,—	360,—
	25—30	45,—	400,—
	30—40	50,—	450,—
sabina, gemeiner Sadebaum, schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet	30—40	18,75	165,—
	40—60	23,50	210,—
	60—80	30,—	270,—
	80—100	54,—	490,—
	100—125	67,50	600,—
	125—150	100,—	—
sabina tamariscifolia, bläulichgrüne Form	20—30	20,—	—
	30—40	27,—	—
virginiana tripartita, niedrigbleibend	40—60	30,—	270,—
	60—80	37,50	337,50



Juniperus	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
squamata meyeri, stahlblau und andere Sorten	30—40	27,—	240,—
	40—50	33,75	300,—
	50—60	41,—	375,—
	60—80	54,—	490,—
Larix, Lärche	100—125	15,—	135,—
decidua (= europaea), Gemeine oder Europäische Lärche	125—150	20,—	180,—
	150—200	26,—	240,—
leptolepis, Japanische Lärche	100—125	15,—	135,—
	125—150	20,—	180,—
	150—200	26,—	240,—
Picea abies (= excelsa), Rotfichte, bekannte einheimische Art, la geformt	40—60	6,75	60,—
	60—80	10,—	90,—
Große Posten **Ballenfichten in mittlerer Güte,** sehr geeignet zum Bepflanzen	80—100	13,50	120,—
	100—125	18,75	165,—
großer Flächen, können wir **sehr preiswert** abgeben!	125—150	23,50	210,—
	150—175	30,—	270,—
	175—200	37,50	337,50
	200—250	50,—	450,—
Topffichten, ausgesuchte, gut garnierte Pflanzen von tadelloser Farbe	20—30	3,20	30,—
	30—40	4,—	37,50
II. Gütekl. zum Dichtpflanzen in Balkonkästen geeignet, bis 40% billiger!	40—60	5,—	45,—
	60—80	6,50	60,—
Picea abies maxwellii, abies pumila glauca, abies ohlendorfii und andere Zwergfichten	25—30	20,—	180,—
	30—40	27,—	240,—
	40—50	33,70	300,—
albertiana conica, Zwergform, feine, dichtbenadelte Bezweigung	30—40	27,—	240,—
breweriana, dunkelblaugrün, niederhängende Zweige, selten	80—100	180,—	—
	100—125	225,—	—
glauca (= alba) Weißfichte, dicht gewachsene Pyramiden mit graugrüner Belaubung	60—80	10,—	90,—
	80—100	13,50	120,—
	100—125	18,75	165,—
	125—150	23,50	210,—
omorika, Omorikafichte, Serbische Fichte, stattlicher, schmal-pyramidaler, fast säulenförmiger Baum, Benadelung tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	40—60	10,—	90,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
	150—175	50,—	450,—
	175—200	67,50	600,—
	200—225	100,—	900,—
	225—250	135,—	1200,—
	250—275	180,—	—
	275—300	270,—	—
omorika nana, Zwergform der Omorikafichte, Benadelung wie die Stammform, Wuchs jedoch gedrungen und breitpyramidal. Solitärs	80—100	300,—	—
orientalis, Kaukasische Fichte, Morgenländische Fichte, dichte, feine und zierliche Bezweigung	40—60	23,50	210,—
	60—80	30,—	270,—
	80—100	37,50	337,50
pungens, Stechfichte, von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung, graublauer Benadelung	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
	100—125	30,—	270,—
	125—150	37,50	337,50



	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Picea			
pungens glauca, Blaufichte, schöne, blaugefärbte Form der Stechfichte	40—60	30,—	—
	60—80	37,50	—
	80—100	50,—	—
	100—125	67,50	—
	125—150	83,50	—
	150—175	102,—	—
pungens glauca kosteri prächtig blau gefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln	40—50	60,—	—
	50—60	75,—	—
	60—70	90,—	—
	70—80	112,50	—
	80—100	150,—	—
	100—125	180,—	—
	125—150	225,—	—
	150—175	270,—	—
Pinus, Kiefer, Föhre			
cembra, Zirbelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmal-pyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40—60	37,50	337,50
	60—80	50,—	450,—
	80—100	67,50	600,—
	100—125	90,—	—
excelsa, Tränenkiefer, sehr hübsche Kiefer mit lang herunterhängenden, blaugrünen Nadeln, viel dekorativer als P. strobus	40—60	37,50	—
	60—80	50,—	—
	80—100	67,50	—
	100—125	90,—	—
Pinus montana, Krummholzkiefer, Zwergkiefer, mit knieförmig aufsteigenden Aesten, zur Bepflanzung von Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet. Sehr große Vorräte.	30—40	15,—	135,—
	40—60	19,—	165,—
	60—80	37,50	337,50
	80—100	50,—	450,—
Für Balkonkästen, ohne Ballen extra ausgesuchte, buschige Pflanzen	20—30	6,75	60,—
	30—40	8,25	75,—
	40—60	10,—	90,—
montana mughus, niederliegende, gewundene Art der montana	20—30	13,50	120,—
	30—40	20,—	180,—
	40—50	33,75	300,—
	50—60	41,—	375,—
	60—80	54,—	490,—
nigra austriaca, Schwarzkiefer, bildet üppige, schwargrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40—60	37,50	337,50
	60—80	50,—	—
	80—100	67,50	—
	100—125	90,—	—
	125—150	108,75	—
strobus, Weymouthskiefer	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
Pinus silvestris, Gewöhnliche Kiefer, breite schirmförmige Krone	60—80	18,75	165,—
	80—100	23,50	210,—
	100—125	30,—	270,—
Pseudotsuga, Douglastanne			
douglasii (= taxifolia), sehr raschwüchs.	100—125	30,—	270,—
douglasii glauca (= taxifolia glauca), Gebirgsdouglasie mit blaugrünen Nadeln	125—150	37,50	337,50
	150—175	50,—	450,—
	175—200	67,50	600,—
douglasii viridis (= taxifolia viridis), Grüne Douglasie	200—225	82,50	750,—



	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Taxus baccata!! Eibe, eines der wertvollsten Nadelgehölze; frischgrüne Farbe, auch im Winter; besonders geeignet für immergrüne Hecken und als Unterpflanzung	30—40	15,—	135,—
	40—60	18,75	165,—
	60—80	30,—	270,—
	80—100	37,50	337,50
	100—125	50,—	450,—
	125—150	82,50	750,—
Natürlich gewachsene, besonders breite Büsche	60—80	58,—	525,—
	80—100	75,—	675,—
	100—125	112,50	1012,50
Taxus baccata cuspidata, winterhart, gedrungener Wuchs, Benadelung etwas heller als bei Taxus baccata, Ia Deckpflanze	30—40	23,50	—
	40—60	30,—	—
	60—80	37,50	—
baccata dovastonii pendula, dekorative überhängende Form, Solitärpflanzen	100—125	500,—	—
	125—150	600,—	—
	150—175	700,—	—
baccata erecta und **T. baccata erecta overeynderi,** schöne, breite Säulen, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen geeignet	30—40	23,50	210,—
	40—60	30,—	270,—
	60—80	37,50	337,50
	80—100	50,—	450,—
	100—125	67,50	600,—
baccata fastigiata, irländischer oder Säuleneibenbaum, schmale Säulen, Veredelungen	30—40	30,—	—
	40—60	37,50	—
	60—80	50,—	—
	80—100	67,50	—
schmale Säulen, aus Sämlingen und Stecklingen gezogene Pflanzen	30—40	23,50	—
	40—60	30,—	—
	60—80	37,50	—
	80—100	50,—	—
	100—125	67,50	—
baccata fastigiata aureo-variegata, goldbunter Säulentaxus	40—60	37,50	—
	60—80	50,—	—
	80—100	67,50	—
baccata repandens, flachwachsende Form, dunkelbläulichgrüne Benadelung	30—40	50,—	—
	40—50	61,50	—
baccata washingtonii, grüngelbe Benadelung, gedrungener, breitrundlicher Wuchs	30—40	33,75	—
	40—50	61,50	—

Thuja, Lebensbaum **occidentalis!**	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Bekannte Art. Schöne, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware. Ballenpflanzen. Große Posten lieferbar! Unverpackter Stückgutversand schon von 200 Stück an lohnend!	40—60	6,75	60,—
	60—80	10,—	90,—
	80—100	13,50	120,—
	100—125	18,75	165,—
	125—150	23,50	210,—
	150—175	37,50	337,50
	175—200	50,—	450,—
	200—225	67,50	600,—
Ballen-Thuja, mittlere Güte, für Hekken gut brauchbar, 20% billiger!		%	‰
Thuja occidentalis, mehrmals verpflanzt, buschige Ware, ohne Ballen	40—60	27,—	240,—
	60—80	34,—	285,—



	Höhe in cm	10 Stück DM	% DM
Thuja occ. albo-variegata (= occ. albospica), hübsche Form mit weißen Spitzen	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
occ. aurea elegantissima (= occ. aurea lutea), straffer, hellgrüner Wuchs mit gelben Spitzen	40—60	10,—	90,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
	150—175	37,50	—
occ. ellwangerana, mit hellgrüner, feinzweigiger Benadelung, bildet buschige, stumpfe Pyramiden, hervorragend für Hecken!	40—60	10,—	90,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
	150—175	37,50	337,50
occ. ellwangerana Rheingold, goldgelbe, moosartige Benadelung, die schönste gelbe Form	20—30	20,—	180,—
	30—40	27,—	240,—
occ. fastigiata und **Th. occ. columna.** Diese bilden ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen. Im Winter nicht verfärbend, auch für Hecken.	40—60	10,—	90,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
occ. hoveyii, gedrungener Wuchs, lichtgrüne Bezweigung	100—125	37,50	337,50
	125—150	50,—	450,—
occ. recurva nana, schwachwachsende, dichtverzweigte, kugelige Zwergform	20—30	20,—	180,—
	30—40	27,—	240,—
occ. rosenthalii, mit dunkelgrüner, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
occ. wagnerana, schmal wachsend, Bezweigung dicht und sattgrün	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
plicata aurescens (gigantea aurescens), Riesenlebensbaum, sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb, industriehart!	40—60	10,—	90,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,75	165,—
	100—125	23,50	210,—
	125—150	30,—	270,—
Thujopsis dolobrata, Japanischer Lebensbaum, breitwachs. Pflanze mit glänzend hellgrüner Benadelung und silbergrauer Unterseite	30—40	23,50	210,—
	40—60	30,—	270,—
	60—80	37,50	337,50
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, eine der schönsten Koniferen, mit locker überhängender Bezweigung	40—60	37,50	—
	60—80	50,—	—
	80—100	67,50	—
	100—125	90,—	—
	125—150	108,75	—

„So man Bäume mit ihren Erd-Klumpen Kauffet,
„muß man wohl Acht haben, ob die Erde des
„Klumpens natürlich, und eben dieselbe sey,
„womit der Baum ausgenommen worden.
„Denn zuweilen ist ein Betrug dahinter, in-
„dem man ander Erde hinzu thut . . . .

(aus einem alten Gartenbuch, gedruckt 1731)

Das war vor 200 Jahren. Und auch heute noch gilt diese Warnung: man soll nur regelmäßig und fachmännisch verschulte Ballenpflanzen kaufen!

7. Schlingpflanzen

		10 Stück DM	% DM
Ampelopsis s. Parthenocissus			
Aristolochia durior (sipho) Pfeifenwinde, ab 3 Trieben	100—150	30,—	270,—
Clematis, Waldrebe, in Sorten weiß, rot, rosa		20,—	180,—
jackmannii, tiefblau und andere blaue Sorten		20,—	—
vitalba, weißblühend		6,75	60,—
viticella, blüht purpurrosa bis violett		20,—	180,—
Glycine siehe **Wistaria**			
Hedera, Efeu	40—60	8,—	75,—
helix, kleinblättrig	60—80	12,—	105,—
ca. 5—8 Ranken, Ballenpflanzen ...	80—100	15,—	135,—
helix hibernica. großblättrig, Ballenpflanzen	60—80	12,—	105,—
	80—100	15,—	135,—
	100—125	20,—	180,—
Lonicera caprifolium, Geißblatt (Jelängerjelieber) in Sorten		20,—	180,—
Parthenocissus, Jungfernrebe **quinquefolia** (= Ampelopsis), Wilder Wein	8—12 Ranken	13,50	120,—
	5—8 Ranken	8,25	75,—
	3—5 Ranken	6,50	56,—
quinquefolia engelmannii, selbstklimmend, für hohe Wände, rasch bekleidend		8,25	75,—
tricuspidata veitchii, Blätter herzförmig, von schöner Färbung; Topf- oder 2jähr. Freilandware, I. Qualität 60—100		6,75	60,—
2jähr. Topfpflanzen, I. Qualität		8,25	75,—
Polygonum aubertii, Knöterich, wertvolles, erstaunlich stark wachsendes Schlinggewächs, welches Sommer und Herbst reich mit weißen Blüten bedeckt ist, 2jähr., ca. 180 cm lang		12,50	112,50
Schlingrosen siehe unter Rosen			
Wistaria sinensis. Glycine, ab 2 Trieben		45,—	—

Die Distel sprach zur Rose: „Nicht wahr, wir sind doch Kollegen? Jeder von uns hat Stacheln und eine rote Blüte."

„Unverschämtheit, sich mit mir auf eine Stufe zu stellen!" entrüstete sich die Rose.

Da kam ein Esel und fraß sie beide auf.

8. Obstbäume, Beerenobst

Unsere Preise für I. Güteklasse (Markenware):

		10 Stück DM	% DM
Äpfel			
Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	30,—	270,—
	8—10 cm	37,50	340,—
	10—12 cm	45,—	—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	21,75	195,—
	7—9 cm	27,—	240,—
Viertelstämme, Stammhöhe 80—100 cm, stammecht und auf Stammbildner veredelt	6—7 cm	20,—	180,—
	7—8 cm	23,50	210,—
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm	2j.	18,75	169,—
	3—4j.	23,50	210,—
Spindelbüsche und **senkr. Schnurbäume** Stammhöhe ca. 40—50 cm	2j.	17,—	150,—
	3—4j.	20,—	180,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		27,—	—
mit 2 Etagen		33,75	—
Waagerechte Schnurbäume 1armig	2j.	23,50	—
	3—4j.	30,—	—
Waagerechte Schnurbäume 2armig	2j.	30,—	—
	3—4j.	37,50	—
Uformen	2j.	33,75	—
	3—4j.	40,50	—
Birnen			
Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	33,75	—
	8—10 cm	40,50	—
	10—12 cm	44,25	—
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	27,—	—
	7—9 cm	33,75	—
Viertelstämme, Stammhöhe 80—100 cm, stammecht und auf Stammbildner veredelt	6—7 cm	23,50	—
	7—9 cm	30,—	—
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm	2j.	20,—	180,—
	3—4j.	27,—	—
auf Zwischenveredlung	2j.	27,—	—
	3—4j.	30,—	—
Spindelbüsche und **senkr. Schnurbäume** Stammhöhe 40—50 cm	2j.	20,—	—
	3—4j.	27,—	—
auf Zwischenveredlung	2j.	23,50	—
	3—4j.	27,—	—
Schrägspaliere mit 1 Etage		30,—	—
mit 2 Etagen		37,50	—
Waagerechte Schnurbäume 1armig	2j.	27,—	—
	3—4j.	34,—	—
2armig	2j.	34,—	—
	3—4j.	40,—	—
Uformen	2j.	40,—	—
	3—4j.	47,25	—

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen u. Reneklouden

		10 Stück DM	% DM
Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	33,75	300,—
	8—10 cm	40,50	375,—
	10—12 cm	47,25	—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	23,50	210,—
	7—9 cm	27,—	240,—
Buschbäume, Stammhöhe 50—60 cm	2j.	20,—	180,—
	3—4j.	23,50	210,—
Unika-Blutpflaume, Neueinführung! Sortenbeschreibung siehe Seite 61			
Hochstämme	8—10 cm	60,—	—
Halbstämme	7—9 cm	50,—	—
Buschbäume	1j.	27,—	—
	2j.	40,—	—

Süß- und Sauerkirschen

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm	7—8 cm	30,—	270-—
	8—10 cm	37,50	340,—
	10—12 cm	45,—	—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm	6—7 cm	23,50	210,—
	7—9 cm	27,—	240,—
Viertelstämme, Stammhöhe 80—100 cm	6—7 cm	20,—	180,—
	7—8 cm	23,50	210,—
Buschbäume a. Mahaleb u. Vogelkirsche, Stammhöhe 50—60 cm	1j.	17,—	150,—
	2j.	20,—	180,—
Fächer	1j.	24,—	210,—
	2j.	30,—	270,—
Vogelkirschen-Heister, mindestens 180 cm hoch	6—7 cm	18,75	169,—
	7—8 cm	23,50	210,—

Pfirsiche und Aprikosen

Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, auf Stammbildner		33,75	—
Buschbäume, auf Sämling veredelt	1j.	20,—	180,—
auf Pflaumenunterlage	1j.	27,—	240,—
Fächer, Stammhöhe ca. 40 cm, auf Pflaumenunterlage	1j.	37,50	—

Walnüsse

Hochstämme, Stammhöhe ca. 200 cm, aus Samen angezogen	8—10 cm	54,—	—
	10—12 cm	67,50	—
Heister, aus Samen angezogen, 150—200 cm	6—7 cm	27,—	—
	7—9 cm	33,75	—
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten, verpfl. Ableger		13,50	120,—

Quitten

	10 Stück DM	% DM
Halbstämme, 120—140 cm Stammhöhe	27,—	—
Buschbäume, 40—60 cm Stammhöhe .. 2—3j.	23,50	210,—

Eßbare Eberesche

(Sorbus aucuparia moravica)

Halbstämme, 120—140 cm Stammhöhe 6—8 cm	20,—	180,—

Beerenobst

	% DM	%o DM
Brombeeren in Sorten, 1j. Ableger von aufrechtwachsenden Sorten	30,—	270,—
2jähr. verpfl. Ableger von aufrechtwachsenden Sorten	45,—	400,—
1jähr. Ableger von **Th. Reimers**	45,—	400,—
2jähr. v. Ableger von **Th. Reimers**	54,—	480,—
Himbeeren		
Preußen und andere gute Sorten aus virusfreiem Vermehrungsbestand (keine Plantagenware!), beste Bewurzelung. (Nicht zu verwechseln mit der handelsüblichen Ware!)		
1j. Ruten 100—150 cm	15,—	135,—
verpfl. 100—140 cm	24,—	210,—
Himbeeren „Nordmark", „Stuttgart" u. **„Viking"** ..... 1jähr. Ruten	24,—	210,—
Himbeer-Neuheiten: (siehe auch Sonderofferte)		
Rubin (warenzeichenrechtlich geschützt)	37,50	300,—
Andenken an Paul Camenzind	27,—	240,—
Malling Promise	27,—	240,—

(Sortenbeschreibung siehe Seite 64)

Johannisbeeren, Büsche, Rote Holländer, aus weitem Stand, starktriebig, in rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten		
3—5 Triebe	24,—	210,—
5—8 Triebe	30,—	270,—
8—12 Triebe	36,—	330,—

Geprüftes Pflanzgut ist für die gleichen Stärken im Einzelpreis um DM 0,10 erhöht, sinngemäße Abstufung für 10- bzw. 100-Stück-Preise

	10 Stück	%
Stachelbeeren, sehr schöne Büsche, in reichhaltigem Sortiment, alle Farben: weiß, grün, rot, gelb		
3—5 Triebe	3,40	30,—
5—8 Triebe	4,50	42,—
8—12 Triebe	6,—	54,—
Johannisbeer-Stämmchen, erstklassige Ware mit schönen Kronen, in vielen Sorten		
mit 3—4 Trieben ..... 90—110 cm	10,—	90,—
„ 4 und mehr Trieben	12,—	105,—
„ 3—4 Trieben ..... 60—90 cm	9,50	82,50
„ 4 und mehr Trieben	10,—	90,—
Stachelbeer-Stämmchen, Ia Ware in vielen Sorten		
mit 4—6 Trieben ..... 90—110 cm	9,—	80,—
„ 6 und mehr Trieben	11,—	96,—
„ 4—8 Trieben ..... 60—90 cm	8,50	75,—
„ 6 und mehr Trieben	9,50	84,—
Fußstämmchen, 20—40 cm		
mit 4—6 Trieben	6,75	60,—
„ 6 und mehr Trieben	8,—	75,—



		10 Stück DM	% DM
Edle Weinreben in frühen Sorten, für Hauswandbepflanzung und Freiland geeignet, weiß, blau, rot etc.	1j. bew. Steckl. 60—80 cm	**8,25**	—
	2—3j. bew. Steckl. 80—100 cm	**13,50**	—
Topfreben	1jähr. m. Ballen 60—80 cm	**17,—**	—
	2jähr. m. Ballen 80—120 cm	**23,50**	—
Treibhaussorten m. Topfballen 80—120 cm, je nach Stärke, Sorten wie Black Hamburg Alicante, Gros Colman		**27,-** b. **47,-**	
Rhabarber in guten Sorten		**2,70** b. **4,-**	**24,-** b. **36,-**
Spargelpflanzen	1jähr. Sämlinge	—	**3,—**
	2jähr. Sämlinge	—	**3,75**
Hagebutten in Sorten, veredelt ..... (Rosa rugosa, 2—3jährige Sträucher und andere Hagebutten aus Samen)		**4,50**	**40,—**

Erdbeeren
in besten Sorten, Preise auf Anfrage!



Büro und Versandgebäude der Firma **Strobel** & ~~Wehlt~~ Co.
Von hier aus treten die **Strobel-Pflanzen** die Reise zu Ihnen an!

Sortenliste

Zeichenerklärung:

Frucht:
g = groß
mg = mittelgroß
kl = klein

Verwendung:
T = Tafelobst
W = Wirtschaftsobst
T oder **W** (fetter Druck) besonders hierfür geeignet

Blüte:
f = frühblühend
mf = mittelfrühblühend
sp = spätblühend
O = gute Pollenbildner
X = schlechte Pollenbildner

Äpfel

Achtung: Guter Fruchtansatz kann nur bewirkt werden, wenn in der Nähe der schlechten Pollenbildner die für sie erprobten Pollenspender gepflanzt werden bzw. stehen!

Sorten	Reife	Frucht	Pollenbild. Blüte	Sonstige Eigenschaften
Frühsorten:				
Croncels	Sept.-Okt.	g T W	O f	reichtragend, anspruchslos
James Grieve	Sept.-Okt.	mg T	f O	reichtragend, gesund und widerstandsfähig
Klarapfel	Juli-Aug.	mg T **W**	O mf	reichtragend, Marktsorte
Herbstsorten:				
Geheimrat Oldenburg	Okt.-Dez.	mg T	O f	reichtragend, aber anspruchsvoll an Boden
Finkenwärder Herbstprinz	Okt.-Dez.	g W	O mf	reichtragend, für Massenanbau geeignet
Gravensteiner	Sept.-Dez.	g **T W**	X f	edle Sorte, verlangt guten Boden
Großherzog von Baden	Sept.-Nov.	g T W	mf O	für Gebirgslagen geeignet, starkwüchsig
Jakob Lebel	Sept.-Okt.	g **T W**	X mf	anspruchslos, liebt Höhenlagen
Signe Tillisch	Sept.-Okt.	g **T** W	O mf	reichtragend
Wintersorten:				
Adersleber	Dez.-März	g **T** W	O mf	edler Tafelapfel, guter Träger
Altenländer Pfannkuchenapfel	Febr.-April	mg T W	O sp	reichtragend
Baumann	Jan.-Febr.	mg T W	O mf	kann auch noch in Höhenlagen gepflanzt werden
Berlepsch	Nov.-März	mg T	O sp	Delikateßfrucht
Blenheim	Nov.-März	g T W	X mf	hochgeschätzte Tafelfrucht
Boskoop	Dez.-April	mg **T W**	X mf	liebt schweren Boden, wertvolle Handelssorte
Coulons	Dez.-März	g T W	X mf	reichtragend, guter Straßenbaum
Celler Dickstiel	Nov.-März	mg T	O sp	reichtragend, für mittelschweren Boden
Cousinot	Nov.-Jan.	mg T W	O mf	bek. Weihnachtsapfel
Cox	Nov.-März	mg T	O mf	sehr anspruchsvoll an Boden und Klima
Danziger Kant	Nov.-Jan.	mg T W	O sp	widerstandsfähig, für alle Lagen geeignet
Goldparmäne	Okt.-Dez.	mg **T W**	mf O	beliebte Tafelsorte
Grahams	Nov.-Jan.	g T W	O sp	Spätblüher, für gefährdete Lagen zu empfehlen
Horneburger Pfannkuchenapfel	Dez.-Jan.	g W	mf O	reichtragend und für den Großanbau geeignet
Landsberger	Okt.-Jan.	g **T** W	O mf	gut für rauhe Lagen, beliebte Handelssorte
Lanes Prinz Albert	Dez.-März	g W	O mf	anspruchslos an Boden und Klima, reichtragend
Martini	Nov.-Febr.	mg T W	O sp	wüchsig, reichtragend
Nordhausen	Dez.-Mai	mg T W	O sp	verlangt feuchten, nahrhaften Boden, reichtragend
Ontario	Jan.-Mai	g **T W**	O mf—sp	wertvollst. Winterapfel, gute Handelssorte
Stahls Winterprinz	Jan.-April	g T W	O sp	wertvolle Tafelsorte
Zuccalmaglio	Nov.-April	mg **T W**	O mf	anspruchslos, guter Handelsapfel

Birnen

Obstsorten

Sorten	Reife	Frucht	Pollenbild. Blüte	Sonstige Eigenschaften
Frühsorten:				
Andenken an den Kongreß	September	g T	X f	gute Marktsorte, Schaufrucht
Bunte Julibirne	Juli	mg T	O f	anspruchsvoll, früh und reichtragend, Ia ansehnl. Marktfr.
Clapps Liebling	August	g T W	O sp	liebt kräftigen, feuchten Boden, Schaufrucht
Esperens Herrenbirne	Sept.-Okt.	mg T W	O mf	für geschützten Stand
Gute Graue	Aug.-Sept.	mg T W	X sp	vorzüglich frühe Einmachbirne
Williams' Christbirne	August	g T W	O mf	unempfindlich, dankbare Einmachbirne
Herbstsorten:				
Boscs Flaschenbirne	Sept.-Okt.	g T W	O sp	trägt gut u. regelmäßig
Doppelte Philippsbirne	September	g T W	O f	anspruchslos, sicherer Träger
Gellerts	Sept.-Okt.	mg T W	O mf	wertvollste Herbsttafelbirne, langlebig
Köstliche aus Charneu	Sept.-Okt.	g T W	O mf	anspruchslos, besonders für Hochstamm
Poiteau	Oktober	mg T W	O mf	gedeiht auch in rauhen Lagen
Wintersorten:				
Alexander Lucas	Nov.-Dez.	mg T	X f	unempfindlich, widerstandsfähig, reich tragend, wertvollste Wintertafelbirne
Gräfin von Paris	Nov.-Jan.	mg T	O mf	verlangt guten Boden, warme Lage
Vereins-Dechantsbirne	Okt.-Nov.	mg T	O mf	Wuchs kräftig, Frucht sehr saftig, eine der besten Tafelbirnen, verlangt guten warmen Boden

Pflaumen, Reneklоden, Mirabellen

Sorten	Reife	Frucht			Sonstige Eigenschaften
Althans	Aug.-Sept.	g braunrot	X 1)		reichtragend
Anna Späth	Sept.-Okt.	mg braunrot	O	O = selbstfruchtbar	für Plantagen geeignet
Czar	Juli-Aug.	mg dunkelblau	O		gute Wirtschaftsfrucht
Große Grüne Reneklode	September	mg dunkelgrün	X 2)		gute Versandfrucht
Königin Victoria	Aug.-Sept.	g rötlich gelb	O		sehr ertragreich
Nancymirabelle	Aug.-Sept.	kl rotbraun	O		z. Einmachen vorzügl.
Ontariopflaume	August	g hellgrün-gelb	O		reichtrag., wohlschm. Marktfrucht
Oullins	August	g gelb, rot	O		Marktsorte
Schöne aus Löwen	August	g purpurviolett	O		Wirtschaftsfrucht
Unika, Blutpflaume Neueinführung!	August	g rot-blau	O	X = selbstunfruchtbar	**Fruchtfleisch saftig blutrot, hervorrag. für Konserven und Frischgenuß. Massenträger!**

Zwetschen

Fürsts Frühzwetsche	September	mg schwarzblau	X 3)		reichtragend
Hauszwetsche	September	mg violettblau	O		wird viel zur Musbereitung verwendet
Wangenheims Frühzwetsche	August	mg dunkelblau	O		sehr fruchtbar, sehr gute Versandfrucht

Als gute Pollenspender sind bis jetzt erprobt zu X 1) Große Grüne Reneklode, Königin Victoria; zu X 2) Königin Victoria, Hauszwetsche; zu X 3) Anna Späth, Oullins, Nancymirabelle.

Kirschen

Sorten	Reife	Frucht	zur Befruchtung als Pollenspender erprobte Sorten	Sonstige Eigenschaften
Saure und süßsaure Sorten				
Diemitzer Amarelle	M. Juni	kl hellrot	Selbstfruchtbar	Gute Konservenfrucht *)
Koröser Weichsel	Juli-Aug.	g dunkelbraunrot	Schattenmorelle, Rote Maikirsche, Schneiders Späte Knorpel	regelmäßig und reichtragend
Ostheimer Weichsel	M.-E. Juli	kl schwarz		gute Einmachfrucht
Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche)	Juli-Aug.	schwarzrot	Selbstfruchtbar	Bekannter Massenträger u. Konservenfrucht
Süße Sorten				
Büttners Späte Rote Knorpel	Mitte Juli	g rotbunt	Kassins Frühe, Bigarreau, Fromms, Schneiders Späte Knorpel, Früheste der Mark, Hedelfinger Riesen, Dönissens Gelbe Knorpel, Eltonkirsche	versandfähig
Dönissens Gelbe Knorpel	Juli	mg gelb	Büttners Rote, Schneiders Späte Knorpel, Hedelfinger Riesen, Große Schwarze Knorpel, Gr. Prinzessin, Maibigarreau, Fromms Schwarze Herzkirsche	zum Einmachen
Fromms Schwarze Herzkirsche	Mitte Juli	g schwarz	Dönissens Gelbe, Hedelfinger Riesen, Büttners Rote Knorpel, Schneiders Späte Knorpel, Große Prinzessin, Maibigarreau, Fromms Schwarze Herzkirsche	Tafel- u. Wirtschaftsfrucht
Gr. Prinzessin	Ende Juli	gr leuchtendrot	Fromms, Hedelfinger, Schneiders Späte Knorpel, Dönissens Gelbe, Maibigarreau	vorzüglich. Geschmack, reichtragend
Früheste der Mark	Ende Mai	kl rotbraun	Frühe Werdersche, Kassins Frühe, Büttners Rote Knorpel, Eltonkirsche	sehr früh reif
Große Schwarze Knorpel	Juli	mg schwarz	Hedelfinger Riesen, Große Prinzessin, Büttners Rote Knorpel, Dönissens Gelbe Knorpel	für Großanbau
Hedelfinger Riesenkirsche	Juli	mg schwarzbraun	Kassins Frühe, Fromms, Büttners Rote, Eltonkirsche, Schneiders Späte Knorpel, Große Schwarze Knorpel, Große Prinzessin, Dönissens Gelbe Knorpel, Maibigarreau	später reichtragend
Kassins Frühe Herzkirsche	Juni	mg schwarz	Hedelfinger Riesen, Schneiders Späte Knorpel, Früheste der Mark, Eltonkirsche, Büttners Rote Knorpel	edelste Frühkirsche
Rote Maikirsche	Mitte Juli	gr rot	Kassins Frühe, Schattenmorelle, Schneiders Späte Knorpel	süße Glaskirsche, früh und reichtragend

*) Frucht ähnlich der Schattenmorelle, jedoch besser im Geschmack und fester im Fleisch. Ist gegen Monilia nicht anfällig und wird die Schattenmorelle bald verdrängen. Sehr wüchsig, dunkelgrünes Laub.

Aprikosen

Sorten	Reife	Frucht	Sonstige Eigenschaften
Ambrosia	Juli-Aug.	g T W	Fleisch saftig und süß
Aprikose aus Breda	August	mg T W	Frucht löst gut vom Stein
Nancyaprikose	Juli-Aug.	g T	reichtragend, unempfindlich
Ungarische Beste	August	mg	wohlschmeckend, gesund, sehr reichtragend, auch für weniger günstige Lagen
Pfirsiche			
Alexander	Juli-Aug.	mg T W	sehr saftreich und süß
Amsden	Juli-Aug.	mg W	gesunder Wuchs, reichtragend
Kernechter vom Vorgebirge	September	mg	wohlschmeckend, löst gut vom Stein, lange Lebensdauer, reichtragend
Königin der Obstgärten	September	g T W	muß einige Tage vor der Vollreife gepflückt werden
Mayflower	Ende Juli	g T W	früheste Pfirsichsorte, wohlschmeckend
Proskauer	Aug.-Sept.	mg T W	löst gut vom Stein
Quitten			
Champion	reift früh	g W	gute Lagerfrucht
Portug. Birnquitte	reift früh	g W	gute Einmache- u. Kompottfrucht
Riesenquitte von Lescovatz		g W	trägt sehr reich, wird zur Marmelade verwandt

Stachelbeeren

Rotfrüchtige Sorten

Amerikanische Gebirgs-Stachelbeere, kleinfrüchtig, starkwachsend, mehltaufrei.

Frühe Rote, mittelgroß.

Jolly Printer, großfrüchtig, spät.

Maiherzog, gr. hellrot, vorzügliche Marktfrucht für Massengebrauch.

Mauks Früheste Rote, große leuchtendrote Beeren, trägt sehr gut.

Maurers Sämling, großfrüchtig, dunkelrot, behaart, mittelfrüh.

Rote Triumphbeere (Winhams Industry), großfrüchtig, etwas behaart, für Massenanbau geeignet, fruchtbar.

Rote Preisbeere, riesenfrüchtig, glattschalig, spät, reichtragend.

Grünfrüchtige Sorten:

Delamere, großfrüchtig, glattschalig, mittelfrüh, Massensorte.

Früheste von Neuwied, früh, mittelgroß, leicht behaart.

Grüne Flaschenbeere, sehr groß, lang zugespitzte Form, dunkelgrüne Frucht, geeignet für Konserven.

Grüne Hansa, mittelgroße, sehr reichtragende Neuheit, mittelfrüh.

Grüne Riesenbeere (Jolly Angler), Frucht sehr groß, hellgrün, etwas rötlich marmoriert, spät, wohlschmeckend, fruchtbar.

Gelbfrüchtige Sorten:

Gelbe Riesenbeere, Frucht sehr groß, für warme Böden.

Hönings Früheste, mittelgroßfrüchtig, reichtragende Massensorte.

Macherauchs Sämling, großfrüchtig, goldgelb, mittelfrüh.

Triumphant, großfrüchtig, hell-goldgelb.

Weißfrüchtige Sorten:

Weiße Kristallbeere, großfrüchtig, mittelfrüh, dünnschalig.

Weiße Triumphbeere (White Smith), mittelfrüh, großfrüchtig, grünlichweiß, sehr schmackhaft, reichtragend, dünnschalig.

Weiße Volltragende (Shannon), grauweiß, großfrüchtig, mittelfrüh, guter Massenträger.

Johannisbeeren

Rote Sorten:

Erstling aus Vierlanden, Reife Anfang Juli, großfrüchtig, langtraubig.

Fays Fruchtbare (Fays New Profilic), Ende Juni reifend, großfrüchtig, langtraubig, gute Marktsorte, reichtragend.

Heros, Juni reifend, sehr großfrüchtig und langtraubig, schöne Schaufrucht, reichtragend, Neuheit.

Jonkheer van Tets, großfrüchtig, mittelfrüh, guter Träger.

Laxton Nr. 1, Juni-Juli reifend, langtraubig, große, süße Beeren.

Rote Holländische, die beste Sorte für Massenanbau, weil regelmäßig tragend und unempfindlich, Reife Mitte Juli, Beeren groß, langtraubig.

Weiße Sorten:

Weiße Holländische, reift Anfang Juni, Beeren groß bis sehr groß, langtraubig, süß.

Weiße Jüterboger, reift Mitte bis Ende Juli, langtraubig, kräftig wachsend und reichtragend.

Weiße Versailler, Anfang Juli, großbeerig, stark wachsend.

Schwarze Sorten:

Bang up, Anfang bis Mitte Juli reifend, Beeren groß bis sehr groß, gute Wirtschaftssorte.

Goliath, Mitte Juli, großbeerig, ertragreich.

Rosenthals Schwarze Langtraubige, Reife Anfang bis Mitte Juli, großbeerig und langtraubig, saftreich, gute Massensorte.

Silvergieter's Schwarze, großbeerig, reichtragend, eine der besten Sorten.

Himbeeren

Preußen. Wohl die populärste und beste Massensorte. Frucht groß, rund, dunkelrot, aromatisch, starkwachsend und reichtragend.

Nach sorgfältiger Beobachtung haben wir die drei nachstehenden **Himbeer-Neuheiten** mit großer Zukunft herausgestellt. Sie kommen ohne diese Sorten nicht mehr aus!

„Rubin" (warenzeichenrechtlich geschützt), Kreuzung Lloyd George x Preußen. Sehr kräftiger Wuchs, spät blühend, daher nicht durch Spätfrost gefährdet. Einmal tragend, Früchte groß, länglich, tiefes Himbeerrot, kräftiges Himbeer-Aroma. Sehr guter Massenträger für Hausgärten und Plantagen. Krankheitsfest.

„Andenken a. Paul Camenzind". Beste Schweizer Züchtung, äußerst kräftig wachsend, widerstandsfähig gegen Virus- und andere Krankheiten. Steht im Vergleichsanbau bei allen einmaltragenden Sorten mit an der Spitze. Große Zukunftssorte!

„Malling Promise". Englische Züchtung, sehr wüchsig, treibt viele Ruten, erprobter Massenträger, auch für Konserven. Die Früchte lassen sich auffallend leicht pflücken, widerstandsfähig gegen Himbeer-Krankheiten.

Brombeeren

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Große, schwarze, aromatische Frucht, außerordentlich reichtragend, starkwachsend, bis zu 5 Meter lange Ranken, deshalb nicht zu eng pflanzen.

Wilsons Frühe. Aufrechtwachsend, mäßig starkwachsend, große schwarze Frucht, süßlicher als Th. Reimers. Braucht nicht so viel Platz wie Th. Reimers.

Stauden für alle Zwecke

Sortiment I: Polsterstauden für Steingärten und als Rasenersatz auf Gräbern usw. wie:

Antennaria, Sagina, Sedum, Cotula und andere — 100 Stück DM **22,50** — 1000 Stück DM **200,—**

Acaena, Thymus und andere — 100 Stück DM **24,—**

Sortiment II: niedrige Blütenstauden für Steingärten und Beete, wie:

Phlox sub., Alyssum, Veronica, Dianthus, Arabis, Armeria, Saponaria und andere — 100 Stück DM **30,—** — 1000 Stück DM **270,—**

Helianthemum in Sorten — 100 Stück DM **37,50**

Sortiment III: halbhohe Blütenstauden für Beete und Blumenschnitt, wie:

Phlox pan., Coreopsis, Achillea, Astilbe, Campanula, Chrysanthemum, Erigeron, Geum, Gaillardia, Gypsophila, Aster und andere — 100 Stück DM **45,—** — 1000 Stück DM **400,—**

Sortiment IV: Hohe Blütenstauden für Dekoration und Blumenschnitt wie:

Aster, Delphinium, Helianthus, Solidago, Helenium, Anchusa, Aconitum und andere — 100 Stück DM **45,—** — 1000 Stück DM **400,—**

Weitere Stauden:

Hosta (Funkia), weißbunt, starke Klumpen — 100 Stück DM **41,25**

Pachysandra terminalis — 100 Stück DM **41,25**

Bei besonderen Wünschen Preise auf Anfrage!

Wir möchten

Ihnen nicht nur Pflanzen verkaufen, sondern Freude, Zufriedenheit und Erfolg mit Strobel-Pflanzen.

Brauchen Sie einen Rat?

Unsere Erfahrungen stehen Ihnen zur Verfügung.
Welche Sorten gedeihen wo?
Was kann man in diesem Falle empfehlen?
Welche Düngung, welche besondere Pflege?
Beigefügt ein Zweig. Welche Sorte ist das und können Sie liefern?
Können Sie uns folgende Pflanze beschaffen?

Alle diese (und andere) Fragen beantworten wir Ihnen bereitwilligst. Schreiben Sie uns bitte!

Sie werden lachen:

wir sammeln nicht die vielen Dankschreiben für die Veröffentlichung. Wir freuen uns darüber als sichtliches Zeichen des Erfolges und — legen sie zu den Akten.

Aber: wenn ein Kunde mal berechtigterweise einen Grund zur Beanstandung hat, dann spitzen wir die Ohren! wir gehen der Ursache nach und versuchen, im Interesse des Kunden den Fehler zu finden und auszuschalten.

Wenn Sie nach Hamburg kommen,

zur Internationalen Gartenschau 1953, dann lohnt sich der kleine Abstecher nach Pinneberg (20 km) immer! Rufen Sie bitte von Hamburg aus an (Sofortverbindung Pinneberg 24 87)

Merkwürdig –

die Beziehungen zwischen dem Gärtner und seinen Kunden kann man nicht in Mark und Pfennig ausdrücken, sondern nur in seiner Wertschätzung als Pflanzenfreund zum Pflanzenfreund, als Mensch zum Menschen. Die Pflanze verbindet sie, und das gerade ist das Schöne!

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Goldmedaille Hannover 1951

Goldmedaille Baden-Baden 1952